

水 質 項 目		計	区 分										
一般細菌	全体	5,265	~ 10	~ 50	~ 100	~ 500	~ 1000	~ 5000	~ 10000	~ 50000	~ 100000	~ 500000	500001 ~
	表流水	1,033	3,265	470	236	483	192	324	96	150	31	18	0
	ダム湖沼	315	80	102	93	209	96	214	71	125	29	14	0
	地下水	3,119	15	29	31	110	47	59	10	13	0	1	0
	その他	798	2,552	250	90	131	39	38	9	7	1	2	0
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	全体	1,361	618	89	22	33	10	13	6	5	1	1	0
	表流水	391	~ 0.0	~ 10.0	~ 20.0	~ 50.0	~ 100.0	~ 200.0	~ 500.0	~ 1000.0	~ 5000.0	~ 10000.0	10000.1 ~
	ダム湖沼	140	754	135	32	70	31	54	63	47	86	22	67
	地下水	682	28	46	10	29	20	39	45	39	72	17	46
	その他	148	17	30	13	27	4	8	9	3	10	3	16
大腸菌(定性)	全体	0	604	39	5	9	4	5	5	4	3	2	2
	表流水	0	105	20	4	5	3	2	4	1	1	0	3
	ダム湖沼	0	陰性	陽性									
	地下水	0	0	0									
	その他	0	0	0									
カドミウム及びその化合物	全体	5,232	~ 0.001	~ 0.002	~ 0.003	~ 0.004	~ 0.005	~ 0.006	~ 0.007	~ 0.008	~ 0.009	~ 0.010	0.011 ~
	表流水	1,030	5,222	7	1	0	0	0	0	0	0	2	0
	ダム湖沼	310	1,027	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,113	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	779	3,106	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0
水銀及びその化合物	全体	5,233	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	1,031	~ 0.00005	~ 0.00010	~ 0.00015	~ 0.00020	~ 0.00025	~ 0.00030	~ 0.00035	~ 0.00040	~ 0.00045	~ 0.00050	0.00051 ~
	ダム湖沼	310	5,223	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0
	地下水	3,113	1,028	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	その他	779	309	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	全体	5,233	3,107	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	表流水	1,031	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	310	~ 0.001	~ 0.002	~ 0.003	~ 0.004	~ 0.005	~ 0.006	~ 0.007	~ 0.008	~ 0.009	~ 0.010	0.011 ~
	地下水	3,113	5,217	13	2	0	0	0	0	0	1	0	0
	その他	779	1,024	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	全体	5,238	307	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	1,029	310	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	310	3,109	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	地下水	3,115	777	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	784	2,966	76	30	17	7	8	3	2	4	0	2
ヒ素及びその化合物	全体	5,235	752	16	4	5	1	2	1	2	0	0	1
	表流水	1,031	~ 0.001	~ 0.002	~ 0.003	~ 0.004	~ 0.005	~ 0.006	~ 0.007	~ 0.008	~ 0.009	~ 0.010	0.011 ~
	ダム湖沼	310	4,422	417	157	69	50	68	22	15	10	5	30
	地下水	3,115	799	138	44	16	6	8	4	0	0	0	10
	その他	779	265	30	7	1	4	0	2	1	0	0	0
六価クロム化合物	全体	5,240	2,681	203	84	43	32	29	11	8	5	2	17
	表流水	1,031	677	46	22	9	8	3	1	2	5	3	3
	ダム湖沼	310	~ 0.005	~ 0.010	~ 0.015	~ 0.020	~ 0.025	~ 0.030	~ 0.035	~ 0.040	~ 0.045	~ 0.050	0.051 ~
	地下水	3,114	5,225	12	2	0	0	0	0	0	0	0	1
	その他	785	1,025	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	全体	5,229	309	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	1,028	310	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1
	ダム湖沼	311	783	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,106	5,220	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	784	1,025	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	全体	5,259	310	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1
	表流水	1,036	782	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	315	~ 0.50	~ 1.00	~ 2.00	~ 3.00	~ 4.00	~ 5.00	~ 6.00	~ 7.00	~ 8.00	~ 10.00	10.01 ~
	地下水	3,118	2,079	1,197	1,049	403	221	111	81	34	32	28	24
	その他	790	428	312	230	32	21	6	5	1	0	0	1
フッ素及びその化合物	全体	5,248	173	87	42	9	2	1	1	0	0	0	0
	表流水	1,034	1,107	639	653	314	166	85	57	28	25	25	19
	ダム湖沼	310	371	159	124	48	32	19	18	5	7	3	4
	地下水	3,117	~ 0.08	~ 0.16	~ 0.24	~ 0.32	~ 0.40	~ 0.48	~ 0.56	~ 0.64	~ 0.72	~ 0.80	0.81 ~
	その他	787	3,458	1,281	284	95	53	22	17	5	7	8	18
ホウ素及びその化合物	全体	5,201	687	263	42	20	6	6	4	1	1	1	3
	表流水	1,024	178	100	19	6	4	1	0	0	0	2	0
	ダム湖沼	311	2,029	745	192	64	38	12	13	3	6	3	12
	地下水	3,101	564	173	31	5	5	3	0	1	0	2	3
	その他	765	~ 0.1	~ 0.2	~ 0.3	~ 0.4	~ 0.5	~ 0.6	~ 0.7	~ 0.8	~ 0.9	~ 1.0	1.1 ~
四塩化炭素	全体	5,201	4,978	94	50	22	22	11	8	7	5	1	3
	表流水	1,024	984	16	13	2	3	3	1	1	0	0	1
	ダム湖沼	311	305	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0
	地下水	3,101	2,951	67	29	16	16	6	5	6	5	0	0
	その他	765	738	8	6	4	3	1	2	0	0	1	2
1,4 - ジオキサン	全体	5,238	~ 0.0002	~ 0.0004	~ 0.0006	~ 0.0008	~ 0.0010	~ 0.0012	~ 0.0014	~ 0.0016	~ 0.0018	~ 0.0020	0.0021 ~
	表流水	1,028	5,226	5	3	0	2	0	0	1	0	1	0
	ダム湖沼	310	1,027	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	地下水	3,114	309	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	786	3,106	4	2	0	1	0	0	1	0	0	0
1,1 - ジクロロエチレン	全体	5,213	784	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	表流水	1,026	~ 0.005	~ 0.010	~ 0.015	~ 0.020	~ 0.025	~ 0.030	~ 0.035	~ 0.040	~ 0.045	~ 0.050	0.051 ~
	ダム湖沼	310	5,203	6	1	2	0	0	0	0	0	1	0
	地下水	3,107	1,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	770	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シス - 1,2 - ジクロロエチレン	全体	5,238	3,098	5	1	2	0	0	0	0	0	1	0
	表流水	1,028	769	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	310	~ 0.002	~ 0.004	~ 0.006	~ 0.008	~ 0.010	~ 0.012	~ 0.014	~ 0.016	~ 0.018	~ 0.020	0.021 ~
	地下水	3,114	5,229	3	4	1	1	0	0	0	0	0	0
	その他	786	1,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シス - 1,2 - ジクロロエチレン	全体	5,238	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	1,028	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	310	3,106	2	4	1	1	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,114	785	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	786	~ 0.004	~ 0.008	~ 0.012	~ 0.016	~ 0.020	~ 0.024	~ 0.028	~ 0.032	~ 0.036	~ 0.040	0.041 ~
大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。	全体	5,238	5,228	4	2	0	1	1	0	1	0	0	1
	表流水	1,028	1,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,114	3,104	4	2	0	1	1	0	1	0	0	1
	その他	786	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区 分										
ジクロロメタン	全体	5,239	~0.002	~0.004	~0.006	~0.008	~0.010	~0.012	~0.014	~0.016	~0.018	~0.020	0.021 ~
	表流水	1,029	5,237	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	310	1,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,114	3,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	786	3,112	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	全体	5,239	~0.001	~0.002	~0.003	~0.004	~0.005	~0.006	~0.007	~0.008	~0.009	~0.010	0.011 ~
	表流水	1,029	5,190	10	7	5	16	1	2	0	1	1	6
	ダム湖沼	310	1,027	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,114	3,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	786	3,076	8	7	4	11	1	1	0	1	1	4
トリクロロエチレン	全体	5,239	~0.003	~0.006	~0.009	~0.012	~0.015	~0.018	~0.021	~0.024	~0.027	~0.030	0.031 ~
	表流水	1,029	5,195	11	10	4	4	4	2	4	0	0	5
	ダム湖沼	310	1,028	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,114	3,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	786	3,079	7	8	4	2	3	2	4	0	0	5
ベンゼン	全体	5,234	~0.001	~0.002	~0.003	~0.004	~0.005	~0.006	~0.007	~0.008	~0.009	~0.010	0.011 ~
	表流水	1,028	5,230	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	310	1,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,111	3,107	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	785	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロロ酢酸	全体	363	~0.002	~0.004	~0.006	~0.008	~0.010	~0.012	~0.014	~0.016	~0.018	~0.020	0.021 ~
	表流水	92	358	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	17	91	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	108	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	146	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	全体	525	~0.006	~0.012	~0.018	~0.024	~0.030	~0.036	~0.042	~0.048	~0.054	~0.060	0.061 ~
	表流水	154	438	38	24	15	6	4	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	39	150	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0
	地下水	168	35	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
	その他	164	166	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	全体	364	~0.004	~0.008	~0.012	~0.016	~0.020	~0.024	~0.028	~0.032	~0.036	~0.040	0.041 ~
	表流水	93	299	33	17	8	6	1	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	16	92	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	109	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	146	108	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ジブromクロロメタン	全体	525	~0.01	~0.02	~0.03	~0.04	~0.05	~0.06	~0.07	~0.08	~0.09	~0.10	0.11 ~
	表流水	153	514	8	2	0	1	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	36	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	168	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	168	167	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
臭素酸	全体	704	~0.001	~0.002	~0.003	~0.004	~0.005	~0.006	~0.007	~0.008	~0.009	~0.010	0.011 ~
	表流水	180	671	13	10	4	0	0	1	0	0	3	2
	ダム湖沼	53	179	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	286	52	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	その他	185	272	7	1	2	0	0	1	0	0	2	1
総トリハロメタン	全体	523	~0.010	~0.020	~0.030	~0.040	~0.050	~0.060	~0.070	~0.080	~0.090	~0.100	0.101 ~
	表流水	153	398	55	25	30	11	3	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	36	149	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	地下水	170	34	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	その他	164	160	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0
トリクロロ酢酸	全体	362	~0.020	~0.040	~0.060	~0.080	~0.100	~0.120	~0.140	~0.160	~0.180	~0.200	0.201 ~
	表流水	92	361	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	17	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	107	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	146	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブromジクロロメタン	全体	523	~0.003	~0.006	~0.009	~0.012	~0.015	~0.018	~0.021	~0.024	~0.027	~0.030	0.031 ~
	表流水	153	412	48	26	15	16	5	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	38	148	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0
	地下水	168	35	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
	その他	164	163	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ブromホルム	全体	522	~0.009	~0.018	~0.027	~0.036	~0.045	~0.054	~0.063	~0.072	~0.081	~0.090	0.091 ~
	表流水	153	505	14	2	0	0	0	0	1	0	0	0
	ダム湖沼	38	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	167	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	164	163	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ホルムアルデヒド	全体	390	~0.008	~0.016	~0.024	~0.032	~0.040	~0.048	~0.056	~0.064	~0.072	~0.080	0.081 ~
	表流水	98	384	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	ダム湖沼	25	97	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	119	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	148	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
亜鉛及びその化合物	全体	5,249	~0.02	~0.04	~0.06	~0.08	~0.10	~0.20	~0.40	~0.60	~0.80	~1.00	1.01 ~
	表流水	1,031	4,989	101	62	17	47	21	11	0	0	1	0
	ダム湖沼	310	983	25	11	1	9	1	1	0	0	0	0
	地下水	3,115	301	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	その他	793	2,953	55	43	14	23	16	10	0	0	1	0
アルミニウム及びその化合物	全体	5,242	~0.02	~0.05	~0.10	~0.15	~0.20	~0.30	~0.40	~0.60	~0.80	~1.00	1.01 ~
	表流水	1,029	3,834	386	266	139	91	113	88	86	59	42	138
	ダム湖沼	313	276	139	114	87	43	70	56	65	38	33	108
	地下水	3,112	49	58	49	28	31	25	16	16	17	7	17
	その他	788	2,888	111	51	16	10	12	12	2	2	1	7
鉄及びその化合物	全体	5,264	~0.03	~0.05	~0.10	~0.15	~0.20	~0.30	~0.40	~0.60	~0.80	~1.00	1.01 ~
	表流水	1,036	3,332	226	356	202	151	214	94	183	107	81	318
	ダム湖沼	314	263	57	115	60	63	94	46	84	61	47	146
	地下水	3,118	24	9	40	51	26	47	23	29	14	12	39
	その他	796	2,392	133	170	75	50	54	25	56	27	20	116

大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区 分										
銅及びその化合物	全体	5,253	~0.02	~0.04	~0.06	~0.08	~0.10	~0.20	~0.40	~0.60	~0.80	~1.00	1.01~
	表流水	1,031	5,170	19	19	4	35	2	4	0	0	0	0
	ダム湖沼	314	1,020	7	1	1	2	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,115	3,068	2	0	2	1	1	2	0	0	0	0
	その他	793	776	10	15	0	20	0	2	0	0	0	0
ナトリウム及びその化合物	全体	5,244	~5.0	~10.0	~20.0	~40.0	~60.0	~80.0	~100.0	~120.0	~150.0	~200.0	200.1~
	表流水	1,031	1,022	2,038	1,530	497	104	30	10	7	1	3	2
	ダム湖沼	310	290	397	265	63	13	3	0	0	0	0	0
	地下水	3,116	50	141	85	31	2	0	1	0	0	0	0
	その他	787	461	1,224	996	327	68	22	9	6	0	3	0
マンガン及びその化合物	全体	5,268	~0.005	~0.010	~0.020	~0.030	~0.040	~0.050	~0.100	~0.200	~0.300	~0.500	0.501~
	表流水	1,036	3,311	198	273	209	175	116	394	312	102	100	78
	ダム湖沼	314	325	71	118	78	79	62	160	97	19	20	7
	地下水	3,122	30	10	32	31	26	16	79	51	14	15	10
	その他	796	2,303	104	109	87	58	34	125	130	59	57	56
塩化物イオン	全体	5,274	~5.0	~10.0	~20.0	~40.0	~60.0	~80.0	~100.0	~120.0	~150.0	~200.0	200.1~
	表流水	1,037	1,569	1,580	1,354	555	119	31	22	16	12	10	6
	ダム湖沼	315	331	276	257	153	11	1	3	3	0	1	1
	地下水	3,121	46	93	130	33	10	0	0	2	1	0	0
	その他	801	863	1,013	830	287	64	23	13	8	10	6	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	全体	5,253	~10	~20	~40	~60	~80	~100	~150	~200	~250	~300	301~
	表流水	1,027	174	397	1,512	1,329	822	441	396	88	39	11	44
	ダム湖沼	315	56	140	377	243	94	45	53	7	4	1	7
	地下水	3,123	16	34	120	78	29	11	20	2	3	0	2
	その他	788	68	135	752	832	615	327	263	67	26	6	32
蒸発残留物	全体	5,244	~30	~50	~100	~150	~200	~250	~300	~350	~400	~500	501~
	表流水	1,022	111	228	1,708	1,611	880	363	177	63	39	34	30
	ダム湖沼	312	38	86	440	267	95	38	33	11	2	5	7
	地下水	3,118	6	29	156	70	21	16	7	4	0	2	1
	その他	792	40	63	818	1,083	663	240	107	37	33	20	14
陰イオン界面活性剤	全体	5,210	~0.02	~0.04	~0.06	~0.08	~0.10	~0.15	~0.20	~0.30	~0.40	~0.50	0.51~
	表流水	1,025	5,140	34	19	7	6	2	2	0	0	0	0
	ダム湖沼	309	980	24	10	3	5	2	1	0	0	0	0
	地下水	3,108	304	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	その他	768	3,103	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	全体	4,605	~0.000002	~0.000004	~0.000006	~0.000008	~0.000010	~0.000015	~0.000020	~0.000030	~0.000040	~0.000050	0.000051~
	表流水	950	4,207	154	87	50	28	20	11	13	12	2	21
	ダム湖沼	304	711	102	60	34	18	7	3	2	2	0	11
	地下水	2,666	203	28	19	8	6	9	3	7	9	2	10
	その他	685	2,648	2	3	5	2	1	4	1	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	全体	4,603	~0.000002	~0.000004	~0.000006	~0.000008	~0.000010	~0.000020	~0.000030	~0.000040	~0.000050	~0.000100	0.000101~
	表流水	950	4,342	100	55	25	24	32	3	2	0	6	14
	ダム湖沼	302	806	55	33	19	16	13	0	2	0	1	5
	地下水	2,666	244	14	13	5	2	11	3	0	0	3	7
	その他	685	2,649	4	3	1	3	5	0	0	0	0	1
非イオン界面活性剤	全体	5,205	~0.005	~0.006	~0.007	~0.008	~0.010	~0.012	~0.015	~0.020	~0.030	~0.040	0.041~
	表流水	1,025	5,081	15	15	14	27	14	6	18	12	0	3
	ダム湖沼	311	942	9	10	12	15	11	3	10	11	0	2
	地下水	3,101	298	2	3	0	4	0	0	2	1	0	1
	その他	768	3,089	1	0	2	4	1	1	3	0	0	0
フェノール類	全体	5,219	~0.0005	~0.0006	~0.0007	~0.0008	~0.0009	~0.0010	~0.0020	~0.0030	~0.0040	~0.0050	0.0051~
	表流水	1,025	5,163	3	6	7	0	4	3	2	0	29	2
	ダム湖沼	313	1,004	3	1	3	0	2	2	2	0	7	1
	地下水	3,106	311	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	その他	775	3,077	0	4	3	0	2	1	0	0	18	1
有機物(TOCの量)	全体	5,162	~0.5	~1.0	~2.0	~3.0	~4.0	~5.0	~6.0	~7.0	~8.0	~10.0	10.1~
	表流水	1,009	3,291	715	629	276	128	44	24	15	10	17	13
	ダム湖沼	311	212	201	261	174	85	28	15	7	8	11	7
	地下水	3,072	18	45	127	58	35	10	7	4	0	5	2
	その他	770	2,517	366	146	26	6	3	1	3	0	1	3
pH値	全体	5,278	~5.8	~6.0	~6.3	~6.6	~6.9	~7.2	~7.5	~7.8	~8.2	~8.6	8.7~
	表流水	1,037	75	28	205	518	712	914	997	990	562	180	97
	ダム湖沼	315	12	0	2	17	43	154	268	320	135	50	36
	地下水	3,124	3	0	2	10	20	60	79	53	29	19	40
	その他	802	39	25	186	442	582	550	462	428	301	94	15
色度	全体	5,275	~1.0	~2.0	~3.0	~4.0	~5.0	~10.0	~15.0	~20.0	~50.0	~100.0	100.1~
	表流水	1,037	3,197	332	237	156	146	453	241	143	244	90	36
	ダム湖沼	315	117	96	81	68	54	198	113	80	142	61	27
	地下水	3,121	10	7	17	21	27	81	56	33	44	15	4
	その他	802	2,426	190	118	56	46	140	60	22	49	10	4
濁度	全体	5,278	~0.1	~0.2	~0.5	~1.0	~2.0	~5.0	~10.0	~20.0	~50.0	~100.0	100.1~
	表流水	1,037	3,132	241	329	234	230	288	248	229	169	76	102
	ダム湖沼	315	94	26	79	94	116	121	113	130	124	54	86
	地下水	3,125	6	2	7	18	22	81	73	54	25	14	13
	その他	801	2,390	179	205	97	83	70	49	35	12	4	1
アンチモン及びその化合物	全体	1,418	~0.0015	~0.0030	~0.0045	~0.0060	~0.0075	~0.0090	~0.0105	~0.0120	~0.0135	~0.0150	0.0151~
	表流水	459	1,409	6	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	ダム湖沼	167	455	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	地下水	662	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	130	658	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ウラン及びその化合物	全体	1,391	~0.0002	~0.0004	~0.0006	~0.0008	~0.0010	~0.0012	~0.0014	~0.0016	~0.0018	~0.0020	0.0021~
	表流水	451	1,302	43	21	5	6	1	2	1	0	3	7
	ダム湖沼	144	417	16	11	1	3	0	0	0	0	2	1
	地下水	661	132	7	3	0	1	0	0	0	0	0	1
	その他	135	625	18	6	3	2	1	2	1	0	1	2

大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区 分										
ニッケル及びその化合物	全体	1,419	~0.001	~0.002	~0.003	~0.004	~0.005	~0.006	~0.007	~0.008	~0.009	~0.010	0.011 ~
	表流水	452	1,206	100	39	28	15	8	9	2	8	2	2
	ダム湖沼	151	344	47	17	15	6	5	8	1	6	2	1
	地下水	668	120	20	6	2	1	0	1	0	0	0	1
	その他	148	608	25	12	10	8	3	0	1	1	0	0
亜硝酸態窒素	全体	1,425	~0.005	~0.010	~0.015	~0.020	~0.025	~0.030	~0.035	~0.040	~0.045	~0.050	0.051 ~
	表流水	470	1,067	85	53	37	25	22	16	17	9	19	75
	ダム湖沼	158	258	45	28	20	17	17	10	12	7	17	39
	地下水	650	88	18	12	10	5	3	3	3	1	1	14
	その他	147	591	22	8	3	1	1	3	1	1	1	18
1,2 - ジクロロエタン	全体	1,503	~0.0004	~0.0008	~0.0012	~0.0016	~0.0020	~0.0024	~0.0028	~0.0032	~0.0036	~0.0040	0.0041 ~
	表流水	462	1,501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	146	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	723	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	172	721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン	全体	1,410	~0.004	~0.008	~0.012	~0.016	~0.020	~0.024	~0.028	~0.032	~0.036	~0.040	0.041 ~
	表流水	444	1,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	138	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	688	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	140	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1,2 - トリクロロエタン	全体	1,505	~0.0006	~0.0012	~0.0018	~0.0024	~0.0030	~0.0036	~0.0042	~0.0048	~0.0054	~0.0060	0.0061 ~
	表流水	459	1,504	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	149	458	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	725	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	172	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トルエン	全体	1,445	~0.020	~0.040	~0.060	~0.080	~0.100	~0.120	~0.140	~0.160	~0.180	~0.200	0.201 ~
	表流水	449	1,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	140	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	701	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	155	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)	全体	1,317	~0.010	~0.020	~0.030	~0.040	~0.050	~0.060	~0.070	~0.080	~0.090	~0.100	0.101 ~
	表流水	432	1,310	3	1	2	0	0	0	0	0	1	0
	ダム湖沼	161	430	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	601	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	123	597	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
亜塩素酸	全体	95	~0.06	~0.12	~0.18	~0.24	~0.30	~0.36	~0.42	~0.48	~0.54	~0.60	0.61 ~
	表流水	33	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	13	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	40	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	9	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塩素酸	全体	103	~0.06	~0.12	~0.18	~0.24	~0.30	~0.36	~0.42	~0.48	~0.54	~0.60	0.61 ~
	表流水	40	95	3	4	0	0	0	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	13	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	40	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	10	37	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
二酸化塩素	全体	66	~0.06	~0.12	~0.18	~0.24	~0.30	~0.36	~0.42	~0.48	~0.54	~0.60	0.61 ~
	表流水	24	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	6	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	29	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	7	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロロアセトニトリル	全体	291	~0.004	~0.008	~0.012	~0.016	~0.020	~0.024	~0.028	~0.032	~0.036	~0.040	0.041 ~
	表流水	100	286	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	20	98	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	123	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	48	121	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抱水クロラール	全体	288	~0.003	~0.006	~0.009	~0.012	~0.015	~0.018	~0.021	~0.024	~0.027	~0.030	0.031 ~
	表流水	99	273	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	20	98	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	121	18	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	48	118	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農薬類	全体	899	~0.01	~0.02	~0.03	~0.05	~0.10	~0.20	~0.30	~0.50	~0.70	~1.00	1.01 ~
	表流水	307	775	14	7	16	27	32	9	15	0	3	1
	ダム湖沼	111	208	7	5	13	23	27	8	13	0	2	1
	地下水	396	100	3	1	2	0	3	0	2	0	0	0
	その他	85	388	4	0	1	1	1	0	0	0	1	0
遊離炭酸	全体	1,103	~2.0	~5.0	~10.0	~20.0	~30.0	~40.0	~50.0	~60.0	~70.0	~80.0	80.1 ~
	表流水	317	268	352	176	138	67	35	22	17	14	7	7
	ダム湖沼	124	107	154	42	12	1	1	0	0	0	0	0
	地下水	537	50	49	19	3	3	0	0	0	0	0	0
	その他	125	82	100	97	108	57	32	18	16	14	6	7
1,1,1 - トリクロロエタン	全体	1,538	~0.030	~0.060	~0.090	~0.120	~0.150	~0.180	~0.210	~0.240	~0.270	~0.300	0.301 ~
	表流水	472	29	49	18	15	6	2	4	1	0	1	0
	ダム湖沼	165	1,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	723	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	178	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)	全体	1,246	~0.002	~0.004	~0.006	~0.008	~0.010	~0.012	~0.014	~0.016	~0.018	~0.020	0.021 ~
	表流水	399	1,245	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	ダム湖沼	125	398	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	地下水	596	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	126	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	全体	1,501	~1.0	~2.0	~3.0	~4.0	~5.0	~7.0	~10.0	~15.0	~20.0	~30.0	30.1 ~
	表流水	434	652	228	120	78	73	102	97	79	27	16	29
	ダム湖沼	151	42	49	41	36	37	46	65	62	21	11	24
	地下水	723	4	3	17	23	23	32	21	15	4	4	5
	その他	193	512	136	34	15	6	14	6	0	0	0	0

大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区 分										
臭気強度(TON)	全体	924	0	1	2	3	4	5	~8	~10	~20	~30	31~
	表流水	319	343	175	75	68	34	41	41	22	51	28	46
	ダム湖沼	130	60	41	34	34	15	23	25	14	30	18	25
	地下水	399	16	19	13	12	9	8	9	7	14	8	15
	その他	76	241	97	14	19	6	7	6	1	4	1	3
腐食性(ランゲリア指数)	全体	997	~ -4.0	~ -3.5	~ -3.0	~ -2.5	~ -2.0	~ -1.5	~ -1.0	~ -0.5	~ -0.0	~ -0.5	0.6~
	表流水	289	24	0	12	54	198	230	201	138	66	29	45
	ダム湖沼	103	3	0	1	7	57	65	70	44	19	8	15
	地下水	496	3	0	1	12	16	22	19	11	6	6	7
	その他	109	13	0	10	32	103	124	88	64	27	14	21
水温(℃)	全体	3,721	5	0	0	3	22	19	24	19	14	1	2
	表流水	783	~10.0	~12.0	~14.0	~16.0	~18.0	~20.0	~22.0	~24.0	~26.0	~28.0	28.1~
	ダム湖沼	244	168	169	325	478	671	547	380	318	270	195	200
	地下水	2,093	42	18	40	45	72	93	86	92	118	94	83
	その他	601	3	2	3	4	6	18	34	35	49	30	60
アンモニア態窒素	全体	1,444	52	85	209	357	514	368	229	161	72	34	12
	表流水	431	71	64	73	72	79	68	31	30	31	37	45
	ダム湖沼	163	~0.05	~0.10	~0.20	~0.30	~0.40	~0.50	~0.60	~0.80	~1.00	~1.50	1.51~
	地下水	661	1,008	129	77	54	45	22	17	24	20	23	25
	その他	189	243	62	44	23	25	9	7	8	6	4	0
生物化学的酸素要求量(BOD)	全体	389	109	29	8	8	4	1	0	3	0	1	0
	表流水	248	504	35	21	22	13	9	8	12	8	10	19
	ダム湖沼	86	152	3	4	1	3	3	2	1	6	8	6
	地下水	35	~1.0	~2.0	~3.0	~4.0	~5.0	~6.0	~7.0	~8.0	~9.0	~10.0	10.1~
	その他	20	112	168	64	19	9	11	1	3	1	0	1
化学的酸素要求量(COD)	全体	251	46	116	48	17	7	10	1	2	0	0	1
	表流水	126	41	32	10	0	1	1	0	1	0	0	0
	ダム湖沼	86	19	11	4	1	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	21	6	9	2	1	1	0	0	0	1	0	0
	その他	18	~1.0	~2.0	~3.0	~4.0	~5.0	~6.0	~7.0	~8.0	~9.0	~10.0	10.1~
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	全体	259	23	33	52	43	32	19	12	9	4	5	19
	表流水	129	6	18	24	22	20	11	6	4	3	2	10
	ダム湖沼	60	1	8	23	16	10	8	5	4	1	3	7
	地下水	40	21	11	7	2	1	0	0	0	0	0	0
	その他	30	18	5	0	3	4	2	0	1	1	0	2
浮遊物質(SS)	全体	378	~0.040	~0.080	~0.120	~0.160	~0.200	~0.240	~0.280	~0.320	~0.360	~0.400	0.401~
	表流水	226	59	47	15	20	15	17	19	13	11	6	37
	ダム湖沼	93	22	18	4	11	7	9	16	7	5	3	27
	地下水	42	8	8	4	9	6	5	2	4	6	1	7
	その他	17	24	4	3	0	1	1	0	2	0	2	3
侵食性遊離炭酸	全体	396	5	17	4	0	1	2	1	0	0	0	0
	表流水	80	~5	~10	~15	~20	~25	~30	~35	~40	~45	~50	51~
	ダム湖沼	31	133	73	30	28	20	13	5	5	18	5	48
	地下水	237	49	44	20	22	17	11	4	2	15	4	38
	その他	48	93	44	19	9	5	1	2	1	3	1	7
全窒素	全体	363	34	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0
	表流水	192	6	5	0	1	0	0	0	2	0	0	3
	ダム湖沼	106	~2.5	~5.0	~7.5	~10.0	~12.5	~15.0	~17.5	~20.0	~22.5	~25.0	25.1~
	地下水	41	92	69	25	28	23	19	20	21	14	10	75
	その他	24	32	36	7	0	1	3	0	1	0	0	0
全リン	全体	387	10	14	4	2	0	0	0	0	0	0	1
	表流水	195	36	12	13	20	17	15	17	19	12	10	66
	ダム湖沼	106	14	7	1	6	5	1	3	1	2	0	8
	地下水	61	~0.10	~0.20	~0.40	~0.60	~0.80	~1.00	~1.50	~2.00	~3.00	~5.00	5.01~
	その他	25	4	9	32	53	54	31	83	48	23	22	4
リン酸イオン	全体	272	0	4	13	26	29	10	53	29	13	13	2
	表流水	81	1	3	12	19	17	15	11	6	5	0	0
	ダム湖沼	30	3	2	3	5	8	3	7	3	2	3	2
	地下水	117	0	0	4	3	0	1	8	5	2	1	0
	その他	44	~0.010	~0.020	~0.040	~0.060	~0.080	~0.100	~0.200	~0.300	~0.500	~1.000	1.001~
トリハロメタン生成能	全体	275	121	18	15	12	12	4	32	20	12	17	9
	表流水	143	34	3	5	2	5	1	21	4	3	3	0
	ダム湖沼	67	16	4	2	1	2	1	3	1	0	0	0
	地下水	38	48	8	5	8	5	2	6	14	8	8	5
	その他	27	23	3	3	1	0	0	2	1	1	6	4
アルカリ度	全体	910	~0.010	~0.020	~0.040	~0.060	~0.080	~0.100	~0.200	~0.300	~0.500	~1.000	1.001~
	表流水	356	29	30	28	47	34	24	20	10	15	15	23
	ダム湖沼	115	1	14	17	24	23	19	8	5	11	9	12
	地下水	345	2	4	8	15	8	3	10	4	3	2	8
	その他	94	15	8	3	5	0	1	0	1	0	3	2
溶存酸素	全体	287	11	4	0	3	3	1	2	0	1	1	1
	表流水	173	~10.0	~20.0	~30.0	~40.0	~50.0	~60.0	~70.0	~80.0	~90.0	~100.0	100.1~
	ダム湖沼	60	10	62	155	175	165	127	72	44	38	21	41
	地下水	44	2	35	96	68	70	45	16	7	8	2	7
	その他	10	5	10	23	28	12	10	11	6	2	3	5
硫酸イオン	全体	539	2	8	22	64	61	59	40	30	23	12	24
	表流水	184	1	9	14	15	22	13	5	1	5	4	5
	ダム湖沼	49	~1.0	~2.0	~4.0	~6.0	~8.0	~10.0	~12.0	~14.0	~16.0	~18.0	18.1~
	地下水	232	1	1	1	13	18	6	4	1	0	0	0
	その他	74	0	0	0	0	0	1	3	4	2	0	0
溶性ケイ酸	全体	539	~5.0	~10.0	~20.0	~30.0	~40.0	~50.0	~60.0	~70.0	~80.0	~90.0	90.1~
	表流水	184	86	117	152	61	67	21	22	3	1	3	6
	ダム湖沼	49	10	34	74	35	18	5	5	0	0	1	2
	地下水	232	5	13	15	10	3	1	1	1	0	0	0
	その他	74	48	56	49	14	38	12	7	1	1	2	4
腐食性(ランゲリア指数)	全体	219	23	14	14	2	8	3	9	1	0	0	0
	表流水	66	~5.0	~10.0	~20.0	~30.0	~40.0	~50.0	~60.0	~70.0	~80.0	~90.0	90.1~
	ダム湖沼	27	7	9	64	50	17	23	18	18	11	2	0
	地下水	102	1	4	28	21	4	4	2	2	0	0	0
	その他	24	2	1	4	3	3	2	2	4	3	0	0

大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区 分										
生物(n/ml)	全体	184	～10.0	～50.0	～100.0	～500.0	～1000.0	～5000.0	～10000.0	～50000.0	～100000.0	～500000.0	500000.1～
	表流水	94	12	1	2	15	30	62	21	33	6	2	0
	ダム湖沼	66	0	0	1	9	20	37	11	16	0	0	0
	地下水	14	0	0	1	6	7	21	9	15	5	2	0
	その他	10	10	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0
チウラム	全体	882	～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
	表流水	309	874	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	103	307	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	411	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	59	405	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0
シマジン (CAT)	全体	900	～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
	表流水	303	886	11	1	2	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	101	292	8	1	2	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	425	98	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	71	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオベンカルブ	全体	924	～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
	表流水	317	913	5	2	3	0	1	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	105	306	5	2	3	0	1	0	0	0	0	0
	地下水	428	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	74	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	全体	852	～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
	表流水	287	849	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	102	285	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	地下水	394	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	69	393	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
イソキサチオン	全体	914	～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
	表流水	307	905	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	103	301	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	432	101	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	その他	72	431	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ダイアジノン	全体	1,067	～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
	表流水	338	1,043	12	6	5	1	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	113	316	10	6	5	1	0	0	0	0	0	0
	地下水	528	112	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	88	527	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェントロチオン (MEP)	全体	1,156	～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
	表流水	369	1,108	25	3	6	0	3	10	0	0	0	1
	ダム湖沼	128	333	16	3	6	0	1	9	0	0	0	1
	地下水	566	120	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	その他	93	564	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソプロチオラン (IPT)	全体	951	～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
	表流水	317	922	20	3	1	2	1	2	0	0	0	0
	ダム湖沼	99	292	16	3	1	2	1	2	0	0	0	0
	地下水	461	97	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	74	459	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロタロニル (TPN)	全体	1,002	～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
	表流水	342	1,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	116	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	467	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	77	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロピザミド	全体	771	～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
	表流水	263	769	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	92	261	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	350	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	66	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロルボス (DDVP)	全体	973	～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
	表流水	318	968	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	102	314	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	470	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	83	469	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
フェノブカルブ (BPMC)	全体	971	～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
	表流水	317	965	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	105	311	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	470	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	79	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロルニトロフェン (CNP):失効農薬	全体	690	～0.000001	～0.000002	～0.000003	～0.000005	～0.000007	～0.000010	～0.000030	～0.000050	～0.000070	～0.000100	0.000101～
	表流水	229	683	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0
	ダム湖沼	84	226	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	地下水	321	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	56	317	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
CNP - アミノ体	全体	481	～0.000001	～0.000002	～0.000003	～0.000005	～0.000007	～0.000010	～0.000030	～0.000050	～0.000070	～0.000100	0.000101～
	表流水	162	478	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
	ダム湖沼	60	161	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	地下水	232	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	27	230	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
イプロベンホス (IBP)	全体	859	～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
	表流水	291	811	22	13	5	1	2	4	1	0	0	0
	ダム湖沼	98	251	14	13	5	1	2	4	1	0	0	0
	地下水	401	91	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	69	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EPN	全体	796	～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
	表流水	276	786	7	1	0	0	1	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	97	269	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	地下水	359	94	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	その他	64	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区 分										
ベンタゾン	全体	887	~0.002	~0.004	~0.006	~0.010	~0.0140	~0.020	~0.060	~0.100	~0.140	~0.200	0.201~
	表流水	304	883	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	104	301	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	412	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	67	411	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	全体	685	~0.00005	~0.00010	~0.00015	~0.00025	~0.00035	~0.00050	~0.00150	~0.00250	~0.00350	~0.00500	0.00501~
	表流水	243	671	10	2	0	0	1	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	89	233	8	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	地下水	299	85	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	54	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,4 - ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4 - D)	全体	800	~0.0003	~0.0006	~0.0009	~0.0015	~0.0021	~0.0030	~0.0090	~0.0150	~0.0210	~0.0300	0.0301~
	表流水	262	799	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	96	261	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	373	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	69	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロビル	全体	768	~0.00006	~0.00012	~0.00018	~0.00030	~0.00042	~0.00060	~0.00180	~0.00300	~0.00420	~0.00600	0.00601~
	表流水	246	754	12	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	91	233	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	364	90	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	その他	67	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アセフェート	全体	813	~0.0008	~0.0016	~0.0024	~0.0040	~0.0056	~0.0080	~0.0240	~0.0400	~0.0560	~0.0800	0.0801~
	表流水	295	812	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	104	294	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	365	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	49	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソフェンホス	全体	684	~0.00001	~0.00002	~0.00003	~0.00005	~0.00007	~0.00010	~0.00030	~0.00050	~0.00070	~0.00100	0.00101~
	表流水	227	677	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	83	221	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	321	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	53	321	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
クロルピリホス	全体	824	~0.0003	~0.0006	~0.0009	~0.0015	~0.0021	~0.0030	~0.0090	~0.0150	~0.0210	~0.0300	0.0301~
	表流水	294	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	96	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	367	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	67	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロルホン (DEP)	全体	833	~0.0003	~0.0006	~0.0009	~0.0015	~0.0021	~0.0030	~0.0090	~0.0150	~0.0210	~0.0300	0.0301~
	表流水	296	829	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	96	293	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	390	95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	51	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリダフェンチオン	全体	765	~0.00002	~0.00004	~0.00006	~0.00010	~0.00014	~0.00020	~0.00060	~0.00100	~0.00140	~0.00200	0.00201~
	表流水	271	760	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	92	267	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	343	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	59	342	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
イブロジオン	全体	811	~0.003	~0.006	~0.009	~0.015	~0.021	~0.030	~0.090	~0.150	~0.210	~0.300	0.301~
	表流水	288	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	99	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	373	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	51	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エトリジアゾール (エクロメゾール)	全体	745	~0.00004	~0.00008	~0.00012	~0.00020	~0.00028	~0.00040	~0.00120	~0.00200	~0.00280	~0.00400	0.00401~
	表流水	257	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	89	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	340	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	59	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オキシ銅	全体	700	~0.0004	~0.0008	~0.0012	~0.0020	~0.0028	~0.0040	~0.0120	~0.0200	~0.0280	~0.0400	0.0401~
	表流水	255	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	88	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	317	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	40	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キャブタン	全体	848	~0.003	~0.006	~0.009	~0.015	~0.021	~0.030	~0.090	~0.150	~0.210	~0.300	0.301~
	表流水	295	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	97	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	390	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	66	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロロネブ	全体	702	~0.0005	~0.0010	~0.0015	~0.0025	~0.0035	~0.0050	~0.0150	~0.0250	~0.0350	~0.0500	0.0501~
	表流水	236	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	85	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	325	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	56	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トルクロホスメチル	全体	785	~0.002	~0.004	~0.006	~0.010	~0.0140	~0.020	~0.060	~0.100	~0.140	~0.200	0.201~
	表流水	275	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	91	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	353	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	66	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルトラニル	全体	892	~0.002	~0.004	~0.006	~0.010	~0.0140	~0.020	~0.060	~0.100	~0.140	~0.200	0.201~
	表流水	298	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	108	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	419	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	67	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンシクロン	全体	836	~0.0004	~0.0008	~0.0012	~0.0020	~0.0028	~0.0040	~0.0120	~0.0200	~0.0280	~0.0400	0.0401~
	表流水	294	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	ダム湖沼	104	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	地下水	374	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	64	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区 分										
メタキシル	全体	880	~0.0005	~0.0010	~0.0015	~0.0025	~0.0035	~0.0050	~0.0150	~0.0250	~0.0350	~0.0500	0.0501~
	表流水	300	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	106	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	405	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	69	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メプロニル	全体	830	~0.001	~0.002	~0.003	~0.005	~0.007	~0.010	~0.030	~0.050	~0.070	~0.100	0.101~
	表流水	292	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	97	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	372	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	69	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アシュラム	全体	767	~0.002	~0.004	~0.006	~0.010	~0.0140	~0.020	~0.060	~0.100	~0.140	~0.200	0.201~
	表流水	259	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	86	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	356	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	66	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジチオビル	全体	709	~0.00008	~0.00016	~0.00024	~0.00040	~0.00056	~0.00080	~0.00240	~0.00400	~0.00560	~0.00800	0.00801~
	表流水	238	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	83	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	330	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	58	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テルブカルブ (MBPMC):失効農薬	全体	678	~0.0002	~0.0004	~0.0006	~0.0010	~0.0014	~0.0020	~0.0060	~0.0100	~0.0140	~0.0200	0.0201~
	表流水	226	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	83	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	313	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	56	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ナプロバミド	全体	686	~0.0003	~0.0006	~0.0009	~0.0015	~0.0021	~0.0030	~0.0090	~0.0150	~0.0210	~0.0300	0.0301~
	表流水	236	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	86	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	308	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	56	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリプチカルブ	全体	825	~0.0002	~0.0004	~0.0006	~0.0010	~0.0014	~0.0020	~0.0060	~0.0100	~0.0140	~0.0200	0.0201~
	表流水	293	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	96	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	370	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	66	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブタミホス	全体	799	~0.0001	~0.0002	~0.0003	~0.0005	~0.0007	~0.0010	~0.0030	~0.0050	~0.0070	~0.010	0.0101~
	表流水	281	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	92	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	356	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	70	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンスリド (SAP)	全体	603	~0.001	~0.002	~0.003	~0.005	~0.007	~0.010	~0.030	~0.050	~0.070	~0.100	0.101~
	表流水	212	599	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	79	212	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	278	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	34	278	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフルラリン (ベスロジン)	全体	699	~0.0008	~0.0016	~0.0024	~0.0040	~0.0056	~0.0080	~0.0240	~0.0400	~0.0560	~0.0800	0.0801~
	表流水	229	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	86	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	328	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	56	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンディメタリン	全体	859	~0.001	~0.002	~0.003	~0.005	~0.007	~0.010	~0.030	~0.050	~0.070	~0.100	0.101~
	表流水	307	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	100	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	385	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	67	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メコプロップ (MCP)	全体	765	~0.00005	~0.00010	~0.00015	~0.00025	~0.00035	~0.00050	~0.00150	~0.00250	~0.00350	~0.00500	0.00501~
	表流水	264	758	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	84	264	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0
	地下水	365	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	52	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチルダイムロン	全体	668	~0.0003	~0.0006	~0.0009	~0.0015	~0.0021	~0.0030	~0.0090	~0.0150	~0.0210	~0.0300	0.0301~
	表流水	222	667	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	81	222	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	312	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	53	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アラクロール	全体	728	~0.0001	~0.0002	~0.0003	~0.0005	~0.0007	~0.0010	~0.0030	~0.0050	~0.0070	~0.010	0.0101~
	表流水	270	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	86	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	323	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	49	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルバリル (NAC)	全体	750	~0.0005	~0.0010	~0.0015	~0.0025	~0.0035	~0.0050	~0.0150	~0.0250	~0.0350	~0.0500	0.0501~
	表流水	262	748	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	96	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	336	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	56	336	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)	全体	801	~0.00006	~0.00012	~0.00018	~0.00030	~0.00042	~0.00060	~0.00180	~0.00300	~0.00420	~0.00600	0.00601~
	表流水	291	798	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	96	288	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	360	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	54	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピロキロン	全体	834	~0.0004	~0.0008	~0.0012	~0.0020	~0.0028	~0.0040	~0.0120	~0.0200	~0.0280	~0.0400	0.0401~
	表流水	300	803	13	6	8	1	0	0	3	0	0	0
	ダム湖沼	101	275	10	4	7	1	0	0	3	0	0	0
	地下水	384	99	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	その他	49	380	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0

大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区 分										
フサライド	全体	932	~ 0.001	~ 0.002	~ 0.003	~ 0.005	~ 0.007	~ 0.010	~ 0.030	~ 0.050	~ 0.070	~ 0.100	0.101 ~
	表流水	322	931	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	114	321	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	429	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	67	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メフェナセット	全体	958	~ 0.00009	~ 0.00018	~ 0.00027	~ 0.00045	~ 0.00063	~ 0.00090	~ 0.00270	~ 0.00450	~ 0.00630	~ 0.00900	0.00901 ~
	表流水	334	890	16	15	17	10	4	6	0	0	0	0
	ダム湖沼	109	276	12	14	16	9	3	4	0	0	0	0
	地下水	445	103	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0
	その他	70	445	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ブレチラクロール	全体	919	~ 0.0004	~ 0.0008	~ 0.0012	~ 0.0020	~ 0.0028	~ 0.0040	~ 0.0120	~ 0.0200	~ 0.0280	~ 0.0400	0.0401 ~
	表流水	323	901	8	5	3	1	1	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	110	312	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	433	106	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	その他	53	431	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
イソプロカルブ (MIPC)	全体	656	~ 0.0001	~ 0.0002	~ 0.0003	~ 0.0005	~ 0.0007	~ 0.0010	~ 0.0030	~ 0.0050	~ 0.0070	~ 0.010	0.0101 ~
	表流水	230	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	84	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	297	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	45	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオファネートメチル	全体	797	~ 0.003	~ 0.006	~ 0.009	~ 0.015	~ 0.021	~ 0.030	~ 0.090	~ 0.150	~ 0.210	~ 0.300	0.301 ~
	表流水	262	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	96	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	375	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	64	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テニルクロール	全体	705	~ 0.002	~ 0.004	~ 0.006	~ 0.010	~ 0.0140	~ 0.020	~ 0.060	~ 0.100	~ 0.140	~ 0.200	0.201 ~
	表流水	264	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	94	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	305	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	42	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチダチオン (DMTP)	全体	811	~ 0.00004	~ 0.00008	~ 0.00012	~ 0.00020	~ 0.00028	~ 0.00040	~ 0.00120	~ 0.00200	~ 0.00280	~ 0.00400	0.00401 ~
	表流水	277	808	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	99	275	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	373	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	62	372	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルプロバミド	全体	679	~ 0.0004	~ 0.0008	~ 0.0012	~ 0.0020	~ 0.0028	~ 0.0040	~ 0.0120	~ 0.0200	~ 0.0280	~ 0.0400	0.0401 ~
	表流水	248	677	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	86	246	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	308	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	37	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロモブチド	全体	803	~ 0.0004	~ 0.0008	~ 0.0012	~ 0.0020	~ 0.0028	~ 0.0040	~ 0.0120	~ 0.0200	~ 0.0280	~ 0.0400	0.0401 ~
	表流水	289	733	29	23	7	4	5	2	0	0	0	0
	ダム湖沼	100	230	27	20	5	3	2	2	0	0	0	0
	地下水	361	97	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	その他	53	354	1	1	2	1	2	0	0	0	0	0
モリネート	全体	810	~ 0.00005	~ 0.00010	~ 0.00015	~ 0.00025	~ 0.00035	~ 0.00050	~ 0.00150	~ 0.00250	~ 0.00350	~ 0.00500	0.00501 ~
	表流水	297	758	4	11	17	5	6	6	0	2	0	1
	ダム湖沼	95	249	4	10	16	4	6	6	0	1	0	1
	地下水	369	92	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
	その他	49	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロシミド	全体	690	~ 0.0009	~ 0.0018	~ 0.0027	~ 0.0045	~ 0.0063	~ 0.0090	~ 0.0270	~ 0.0450	~ 0.0630	~ 0.0900	0.0901 ~
	表流水	247	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	90	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	307	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	46	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アニロホス	全体	588	~ 0.00003	~ 0.00006	~ 0.00009	~ 0.00015	~ 0.00021	~ 0.00030	~ 0.00090	~ 0.00150	~ 0.00210	~ 0.00300	0.00301 ~
	表流水	209	582	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	80	204	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0
	地下水	263	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	36	263	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アトラジン	全体	717	~ 0.0001	~ 0.0002	~ 0.0003	~ 0.0005	~ 0.0007	~ 0.0010	~ 0.0030	~ 0.0050	~ 0.0070	~ 0.010	0.0101 ~
	表流水	268	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	92	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	311	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	46	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダラボン	全体	543	~ 0.0008	~ 0.0016	~ 0.0024	~ 0.0040	~ 0.0056	~ 0.0080	~ 0.0240	~ 0.0400	~ 0.0560	~ 0.0800	0.0801 ~
	表流水	188	542	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	68	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	252	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	35	252	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ジクロベニル (DBN)	全体	769	~ 0.0001	~ 0.0002	~ 0.0003	~ 0.0005	~ 0.0007	~ 0.0010	~ 0.0030	~ 0.0050	~ 0.0070	~ 0.010	0.0101 ~
	表流水	282	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	96	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	342	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	49	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメトエート	全体	735	~ 0.0005	~ 0.0010	~ 0.0015	~ 0.0025	~ 0.0035	~ 0.0050	~ 0.0150	~ 0.0250	~ 0.0350	~ 0.0500	0.0501 ~
	表流水	261	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	94	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	325	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	55	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクワット	全体	755	~ 0.00005	~ 0.00010	~ 0.00015	~ 0.00025	~ 0.00035	~ 0.00050	~ 0.00150	~ 0.00250	~ 0.00350	~ 0.00500	0.00501 ~
	表流水	245	741	1	0	1	0	0	12	0	0	0	0
	ダム湖沼	95	240	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
	地下水	365	93	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	その他	50	365	1	0	1	0	0	4	0	0	0	0

大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区 分										
ジウロン (DCMU)	全体	668	~0.0002	~0.0004	~0.0006	~0.0010	~0.0014	~0.0020	~0.0060	~0.0100	~0.0140	~0.0200	0.0201~
	表流水	236	666	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	90	235	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	300	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	42	299	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エンドスルファン (エンドスルフェート、ベンゾエート)	全体	677	~0.0001	~0.0002	~0.0003	~0.0005	~0.0007	~0.0010	~0.0030	~0.0050	~0.0070	~0.010	0.0101~
	表流水	248	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	93	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	287	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	49	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エトフェンブロックス	全体	918	~0.0008	~0.0016	~0.0024	~0.0040	~0.0056	~0.0080	~0.0240	~0.0400	~0.0560	~0.0800	0.0801~
	表流水	301	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	118	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	441	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	58	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェンチオン (MPP)	全体	853	~0.00001	~0.00002	~0.00003	~0.00005	~0.00007	~0.00010	~0.00030	~0.00050	~0.00070	~0.00100	0.00101~
	表流水	299	853	7	6	4	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	103	284	6	5	4	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	392	102	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	59	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グリホサート	全体	795	~0.02	~0.04	~0.06	~0.10	~0.14	~0.20	~0.60	~1.00	~1.40	~2.00	2.01~
	表流水	249	794	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	95	248	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	395	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	56	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マラソン (マラチオン)	全体	820	~0.0005	~0.0010	~0.0015	~0.0025	~0.0035	~0.0050	~0.0150	~0.0250	~0.0350	~0.0500	0.0501~
	表流水	295	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	101	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	364	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	60	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メソミル	全体	742	~0.0003	~0.0006	~0.0009	~0.0015	~0.0021	~0.0030	~0.0090	~0.0150	~0.0210	~0.0300	0.0301~
	表流水	257	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	89	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	344	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	52	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベノミル	全体	724	~0.0002	~0.0004	~0.0006	~0.0010	~0.0014	~0.0020	~0.0060	~0.0100	~0.0140	~0.0200	0.0201~
	表流水	251	707	9	4	1	0	3	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	97	236	8	3	1	0	3	0	0	0	0	0
	地下水	334	95	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	42	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフラカルブ	全体	659	~0.0004	~0.0008	~0.0012	~0.0020	~0.0028	~0.0040	~0.0120	~0.0200	~0.0280	~0.0400	0.0401~
	表流水	245	657	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	ダム湖沼	83	243	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	地下水	297	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	34	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シメトリン	全体	846	~0.0003	~0.0006	~0.0009	~0.0015	~0.0021	~0.0030	~0.0090	~0.0150	~0.0210	~0.0300	0.0301~
	表流水	304	826	14	2	3	0	1	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	100	288	11	2	2	0	1	0	0	0	0	0
	地下水	390	99	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	その他	52	387	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメピレレート	全体	654	~0.00003	~0.00006	~0.00009	~0.00015	~0.00021	~0.00030	~0.00090	~0.00150	~0.00210	~0.00300	0.00301~
	表流水	231	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	87	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	293	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	43	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェントエート (PAP)	全体	774	~0.00004	~0.00008	~0.00012	~0.00020	~0.00028	~0.00040	~0.00120	~0.00200	~0.00280	~0.00400	0.00401~
	表流水	272	772	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	99	270	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	355	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	48	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブプロフェジン	全体	741	~0.0002	~0.0004	~0.0006	~0.0010	~0.0014	~0.0020	~0.0060	~0.0100	~0.0140	~0.0200	0.0201~
	表流水	258	740	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	93	257	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	342	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	48	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エチルチオメトン	全体	863	~0.00004	~0.00008	~0.00012	~0.00020	~0.00028	~0.00040	~0.00120	~0.00200	~0.00280	~0.00400	0.00401~
	表流水	294	863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	103	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	402	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	64	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロペナゾール	全体	806	~0.0005	~0.0010	~0.0015	~0.0025	~0.0035	~0.0050	~0.0150	~0.0250	~0.0350	~0.0500	0.0501~
	表流水	287	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	97	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	375	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	47	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エスプロカルブ	全体	787	~0.0001	~0.0002	~0.0003	~0.0005	~0.0007	~0.0010	~0.0030	~0.0050	~0.0070	~0.010	0.0101~
	表流水	288	769	15	2	0	0	1	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	100	272	14	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	地下水	350	98	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	49	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダイムロン	全体	826	~0.008	~0.016	~0.024	~0.040	~0.056	~0.080	~0.240	~0.400	~0.560	~0.800	0.801~
	表流水	278	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	102	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	398	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	48	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区 分										
ビフェノックス	全体	681	~0.002	~0.004	~0.006	~0.010	~0.0140	~0.020	~0.060	~0.100	~0.140	~0.200	0.201~
	表流水	241	680	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	90	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	308	89	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	42	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンスルフロンメチル	全体	817	~0.004	~0.008	~0.012	~0.020	~0.028	~0.040	~0.120	~0.200	~0.280	~0.400	0.401~
	表流水	265	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	97	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	409	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	46	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリシクラゾール	全体	735	~0.0008	~0.0016	~0.0024	~0.0040	~0.0056	~0.0080	~0.0240	~0.0400	~0.0560	~0.0800	0.0801~
	表流水	256	733	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	ダム湖沼	98	255	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	340	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	41	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ビペロホス	全体	641	~0.000009	~0.000018	~0.000027	~0.000045	~0.000063	~0.000090	~0.000270	~0.000450	~0.000630	~0.000900	0.000901~
	表流水	223	638	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	86	221	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	291	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	41	290	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ジメタメトリン	全体	744	~0.0002	~0.0004	~0.0006	~0.0010	~0.0014	~0.0020	~0.0060	~0.0100	~0.0140	~0.0200	0.0201~
	表流水	258	743	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	98	257	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	地下水	341	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	47	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アゾキシストロビン	全体	705	~0.005	~0.010	~0.015	~0.025	~0.035	~0.050	~0.150	~0.250	~0.350	~0.500	0.501~
	表流水	247	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	84	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	331	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	43	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イミノクタジン酢酸塩	全体	565	~0.00006	~0.00012	~0.00018	~0.00030	~0.00042	~0.00060	~0.00180	~0.00300	~0.00420	~0.00600	0.00601~
	表流水	187	561	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0
	ダム湖沼	73	184	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
	地下水	268	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	37	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホセチル	全体	588	~0.02	~0.04	~0.06	~0.10	~0.14	~0.20	~0.60	~1.00	~1.40	~2.00	2.01~
	表流水	199	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	75	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	284	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	30	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポリカーバメート	全体	493	~0.0003	~0.0006	~0.0009	~0.0015	~0.0021	~0.0030	~0.0090	~0.0150	~0.0210	~0.0300	0.0301~
	表流水	156	489	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	62	152	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
	地下水	244	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	31	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハロスルフロンメチル	全体	609	~0.003	~0.006	~0.009	~0.015	~0.021	~0.030	~0.090	~0.150	~0.210	~0.300	0.301~
	表流水	213	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	81	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	281	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	34	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フラザスルフロン	全体	572	~0.0003	~0.0006	~0.0009	~0.0015	~0.0021	~0.0030	~0.0090	~0.0150	~0.0210	~0.0300	0.0301~
	表流水	199	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	70	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	270	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	33	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオジカルブ	全体	640	~0.0008	~0.0016	~0.0024	~0.0040	~0.0056	~0.0080	~0.0240	~0.0400	~0.0560	~0.0800	0.0801~
	表流水	217	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	85	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	301	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	37	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロピコナゾール	全体	655	~0.0005	~0.0010	~0.0015	~0.0025	~0.0035	~0.0050	~0.0150	~0.0250	~0.0350	~0.0500	0.0501~
	表流水	232	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	90	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	287	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	46	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シデュロン	全体	586	~0.003	~0.006	~0.009	~0.015	~0.021	~0.030	~0.090	~0.150	~0.210	~0.300	0.301~
	表流水	206	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	77	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	274	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	29	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ビリプロキシフェン	全体	599	~0.002	~0.004	~0.006	~0.010	~0.0140	~0.020	~0.060	~0.100	~0.140	~0.200	0.201~
	表流水	208	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	83	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	273	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	35	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリフルラリン	全体	813	~0.0006	~0.0012	~0.0018	~0.0030	~0.0042	~0.0060	~0.0180	~0.0300	~0.0420	~0.0600	0.0601~
	表流水	297	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	103	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	358	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	55	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カフェンストロール	全体	859	~0.00008	~0.00016	~0.00024	~0.00040	~0.00056	~0.00080	~0.00240	~0.00400	~0.00560	~0.00800	0.00801~
	表流水	303	833	9	4	7	2	2	2	0	0	0	0
	ダム湖沼	104	281	7	4	6	1	2	2	0	0	0	0
	地下水	397	101	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	その他	55	396	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。