

検査項目	[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 往生地浄水場				[浄水場名] 03 - 00 犀川浄水場				[浄水場名] 04 - 00 夏目ヶ原浄水場			
	[水源名] 戸隠貯水池				[水源名] 犀川(ダム水・伏流水)				[水源名] 裾花川(ダム水)			
	[原水の種類] 湖沼水				[原水の種類] ダム放流・伏流水				[原水の種類] ダム放流			
	[1日平均浄水量] 休止中 0 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 24,254 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 33,418 (m³)			
アンチモン及びその化合物					<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン							<0.0001	1			<0.0001	1
トルエン							<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									<0.005	<0.005	<0.005	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.5	0.3	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸					8.6	2.5	5.6	2	12.8	2.3	7.6	2
1,1,1-トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)							<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)					-1.2	-1.3	-1.3	2	-1.3	-1.5	-1.4	2
従属栄養細菌					4	0	2	2	8	1	5	2
1,1-ジクロロエチレン							<0.0001	1			<0.0001	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)							<0.000002	1			<0.000002	1
水温(°C)					23.8	8.2	15.9	12	25.5	6.2	15.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					8.0	2.0	5.0	2	12.2	1.8	7.0	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					41.5	39.2	40.4	2	47.5	32.0	39.8	2
溶存酸素												
硫酸イオン					22.0	16.0	18.4	12	19.0	8.0	15.0	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 07 - 00 豊栄浄水場				[浄水場名] 08 - 00 西条浄水場				[浄水場名] 10 - 00 高岡浄水場			
	[水源名] 御林川				[水源名] 宮野沢				[水源名] 高岡水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)・伏流水				[原水の種類] 湧水・表流水(自流)				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 497 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 84 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 9 (m ³)			
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン							<0.0001	1			<0.0001	1
トルエン							<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	0.7	0.3	0.6	12	0.7	0.4	0.5	12
遊離炭酸	2.2	1.4	1.8	2	1.6	1.3	1.5	2	1.3	1.3	1.3	2
1,1,1-トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)							<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	-1.3	-1.6	-1.5	2	-1.6	-1.7	-1.7	2	-1.9	-2.1	-2.0	2
従属栄養細菌	1	0	1	2	22	18	20	2	14	3	9	2
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(°C)	24.9	5.1	15.3	12	27.8	4.7	16.2	12	24.6	3.9	14.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	1.9	1.2	1.6	2	1.4	1.1	1.3	2	1.2	1.2	1.2	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	28.8	27.5	28.2	2	22.0	21.2	21.6	2	14.0	12.5	13.3	2
溶存酸素												
硫酸イオン	11.0	7.0	9.1	12	21.0	11.0	15.3	12	24.0	15.0	20.0	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 12 - 00 川合新田水源				[浄水場名] 13 - 00 寺尾浄水場				[浄水場名] 14 - 00 山内浄水場			
	[水源名] 川合新田水源				[水源名] 寺尾水源				[水源名] 笹平沢			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 16,849 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 3,958 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 170 (m³)			
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	3	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	0.0002	<0.0001	0.0001	4	0.0002	0.0002	0.0002	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸	3.5	3.3	3.4	2	9.5	7.9	8.7	2	2.2	1.7	2.0	2
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	-1.1	-1.3	-1.2	2	-0.6	-0.8	-0.7	2	-2.1	-2.4	-2.3	2
従属栄養細菌	7	2	5	2	22	9	16	2	3	1	2	2
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.000023	0.000004	0.000013	12	0.000004	<0.000002	0.000002	7			<0.000002	1
水温(°C)	24.8	6.7	15.2	12	25.4	5.6	16.0	12	23.1	3.5	13.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	2.9	2.8	2.9	2	7.2	5.9	6.6	2	2.1	1.6	1.9	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	47.5	47.0	47.3	2	90.0	87.0	88.5	2	9.0	8.5	8.8	2
溶存酸素												
硫酸イオン	25.0	22.0	22.9	12	51.0	47.0	49.0	12	64.0	40.0	55.9	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市			
	[浄水場名] 15 - 00 飯綱浄水場				[浄水場名] 17 - 00 持者浄水場				[浄水場名] 18 - 00 塚本水源			
	[水源名] 戸隠貯水池				[水源名] 持者水源				[水源名] 塚本水源			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 1,117 (m ³)				[1日平均浄水量] 休止中 0 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 1,069 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4					<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1								
トルエン			<0.001	1								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.2	0.6	12					0.8	0.3	0.5	12
遊離炭酸	6.4	4.0	5.2	2					5.7	5.5	5.6	2
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1								
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2					<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	-1.8	-2.0	-1.9	2					-0.8	-0.8	-0.8	2
従属栄養細菌	6	0	3	2					3	1	2	2
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001	1							<0.0001	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000002	1							0.000010	1
水温(°C)	22.6	3.6	14.3	12					21.0	8.8	15.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	6.1	3.6	4.9	2					4.8	4.6	4.7	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	32.5	22.2	27.4	2					60.5	58.0	59.3	2
溶存酸素												
硫酸イオン	2.0	1.0	1.4	12					82.0	69.0	74.3	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市					
	[浄水場名] 20 - 00 堀浄水場				[浄水場名] 21 - 00 西沖浄水場				[浄水場名] 22 - 00 越水第3水源					
[水源名] 堀水源													[水源名] 西沖水源	[水源名] 越水第3水源
[原水の種類] 浅井戸水													[原水の種類] 浅井戸水	[原水の種類] 深井戸水
[1日平均浄水量] 743 (m ³) 給水栓水													[1日平均浄水量] 1,655 (m ³) 給水栓水	[1日平均浄水量] 141 (m ³) 給水栓水
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4		
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4		
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1		
トルエン			0.001	1			0.001	1			0.001	1		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12		
遊離炭酸	18.3	11.3	14.8	2	18.3	11.3	14.8	2	0.4	0.4	0.4	2		
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)														
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2		
腐食性(ランゲリア指数)	-0.9	-1.1	-1.0	2	-0.9	-1.1	-1.0	2			-1.4	1		
従属栄養細菌	9	1	5	2	9	1	5	2	6	3	5	2		
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1		
水温(°C)	25.6	6.2	15.7	12	25.6	6.2	15.7	12	18.1	4.5	9.9	12		
アンモニア態窒素														
生物学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸	15.8	9.4	12.6	2	15.8	9.4	12.6	2	0.2	0.2	0.2	2		
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度	75.5	74.0	74.8	2	75.5	74.0	74.8	2	28.5	28.0	28.3	2		
溶存酸素														
硫酸イオン	13.0	10.0	12.0	12	13.0	10.0	12.0	12	1.0	<1.0	<1.0	12		
溶性ケイ酸														

検査項目	[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市																													
	[浄水場名] 23 - 00 宝光社水源				[浄水場名] 24 - 00 上野水源				[浄水場名] 25 - 00 銚子口水源																													
[水源名] 宝光社水源													[水源名] 上野水源													[水源名] 銚子口水源												
[原水の種類] 湧水													[原水の種類] 深井戸水・浅井戸水・湧水													[原水の種類] 湧水												
[1日平均浄水量] 給水栓水 135 (m ³)													[1日平均浄水量] 給水栓水 570 (m ³)													[1日平均浄水量] 給水栓水 90 (m ³)												
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数																										
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4																										
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4																										
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4																										
1,2-ジクロロエタン																																						
トルエン																																						
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																																						
亜塩素酸																																						
二酸化塩素																																						
ジクロロアセトニトリル																																						
抱水クロラール																																						
農薬類																																						
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.3	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12																										
遊離炭酸	1.6	0.7	1.2	2	8.8	8.2	8.5	2	9.9	8.4	9.2	2																										
1,1,1-トリクロロエタン																																						
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)																																						
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																																						
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2																										
腐食性(ランゲリア指数)			-1.8	1	-1.5	-1.7	-1.6	2	-1.9	-2.1	-2.0	2																										
従属栄養細菌	2	0	1	2	50	11	31	2	25	22	24	2																										
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1																										
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1																										
水温(°C)	16.3	5.8	11.1	12	23.5	3.1	13.2	12	20.4	1.7	11.0	12																										
アンモニア態窒素																																						
生物学的酸素要求量(BOD)																																						
化学的酸素要求量(COD)																																						
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)																																						
浮遊物質(SS)																																						
侵食性遊離炭酸	1.4	0.5	1.0	2	7.8	7.2	7.5	2	9.2	7.8	8.5	2																										
全窒素																																						
全リン																																						
リン酸イオン																																						
トリハロメタン生成能																																						
生物(n/ml)																																						
アルカリ度	28.5	25.0	26.8	2	54.8	53.5	54.2	2	39.5	37.5	38.5	2																										
溶存酸素																																						
硫酸イオン	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	1.0	<1.0	<1.0	12																										
溶性ケイ酸																																						

検査項目	[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市			
	[浄水場名] 27 - 00 水景苑水源				[浄水場名] 28 - 00 下祖山第1水源				[浄水場名] 29 - 00 下祖山第2水源			
	[水源名] 水景苑水源				[水源名] 下祖山第1水源				[水源名] 下祖山第2水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 11 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 5 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 19 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸	14.2	11.0	12.6	2	2.9	1.4	2.2	2	3.3	3.1	3.2	2
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	-1.6	-1.7	-1.7	2	-1.4	-1.4	-1.4	2	-1.3	-1.4	-1.4	2
従属栄養細菌	7	2	5	2	8	2	5	2	16	4	10	2
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(°C)	19.7	4.6	11.9	12	25.8	2.5	13.6	12	26.0	3.8	14.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	12.8	9.8	11.3	2	2.5	1.1	1.8	2	2.8	2.6	2.7	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	57.5	56.5	57.0	2	37.5	36.5	37.0	2	44.5	40.0	42.3	2
溶存酸素												
硫酸イオン	<1.0	<1.0	<1.0	12	6.0	4.0	5.2	12	10.0	8.0	9.2	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市			
	[浄水場名] 30 - 00 谷沢水源				[浄水場名] 31 - 00 山入水源				[浄水場名] 32 - 00 宮浦水源			
	[水源名] 谷沢水源				[水源名] 山入水源				[水源名] 宮浦水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 133 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 6 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 164 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.2	0.4	12	0.7	0.2	0.5	12	0.5	0.1	0.2	12
遊離炭酸	3.6	1.7	2.7	2	5.1	4.8	5.0	2	1.8	1.3	1.6	2
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)			-2.3	1			-2.0	1			-1.9	1
従属栄養細菌	10	1	6	2	2	1	2	2	7	5	6	2
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(°C)	24.5	5.8	14.7	12	23.6	4.3	13.5	12	24.7	4.2	14.2	12
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	3.4	1.5	2.5	2	4.8	4.6	4.7	2	1.6	1.1	1.4	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	23.0	19.2	21.1	2	24.5	23.8	24.2	2	23.0	23.0	23.0	2
溶存酸素												
硫酸イオン	5.0	1.0	3.8	12	6.0	4.0	4.9	12	5.0	4.0	4.8	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市			
	[浄水場名] 33 - 00 大清水水源				[浄水場名] 35 - 00 ひのき沢水源				[浄水場名] 36 - 00 ほとば沢第1水源			
[水源名] 大清水水源				[水源名] ひのき沢水源				[水源名] ほとば沢第1水源				
[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				
[1日平均浄水量] 給水栓水 1,450 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 2 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 83 (m ³)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.6	0.3	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸	<0.1	<0.1	<0.1	2	1.2	0.7	1.0	2	0.3	<0.1	0.2	2
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)			-1.1	1			-2.2	1	-0.7	-0.7	-0.7	2
従属栄養細菌	5	2	4	2	22	7	15	2	9	2	6	2
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(°C)	18.2	7.2	12.7	12	22.0	4.3	12.3	12	22.1	3.5	12.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	<0.1	<0.1	<0.1	2	1.1	0.6	0.9	2	<0.1	<0.1	<0.1	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	33.5	31.5	32.5	2	19.5	13.8	16.7	2	49.8	49.5	49.7	2
溶存酸素												
硫酸イオン	7.0	5.0	6.3	12	8.0	3.0	4.3	12	14.0	11.0	12.3	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市			
	[浄水場名] 37 - 00 ほとば沢第2水源				[浄水場名] 38 - 00 戸隠浄水場				[浄水場名] 39 - 00 小聖水源			
	[水源名] ほとば沢第2水源				[水源名] 戸隠貯水池				[水源名] 小聖水源(栴内南水源と混合)			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 47 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 854 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 36 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン											<0.0002	1
トルエン											<0.001	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)											<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール									<0.001	<0.001	<0.001	2
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.9	0.1	0.5	12	0.6	0.3	0.4	12
遊離炭酸	1.4	1.3	1.4	2	2.0	1.1	1.6	2	1.5	0.9	1.2	2
1,1,1-トリクロロエタン											<0.001	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	-0.7	-0.9	-0.8	2			-2.2	1	-0.7	-0.8	-0.8	2
従属栄養細菌	53	3	28	2	1	0	1	2	3	0	2	2
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0002	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(°C)	23.9	6.3	15.8	12	19.6	4.1	11.8	12	23.5	5.1	14.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	0.7	0.6	0.7	2	1.9	1.0	1.5	2	1.1	0.5	0.8	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	59.5	58.2	58.9	2	22.2	19.5	20.9	2	38.0	37.2	37.6	2
溶存酸素												
硫酸イオン	15.0	12.0	13.7	12	2.0	<1.0	<1.0	12	8.5	6.9	7.6	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 40 - 00 聖北水源				[浄水場名] 41 - 00 四ヶ村・五ヶ村水源				[浄水場名] 42 - 00 中牧水源			
	[水源名] 聖北水源				[水源名] 四ヶ村・五ヶ村水源				[水源名] 中牧水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 0 (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 33 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 44 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物							<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2-ジクロロエタン							<0.0002	1			<0.0002	1
トルエン							<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
農薬類												
残留塩素					0.7	0.5	0.6	12	0.6	0.3	0.4	12
遊離炭酸					1.8	1.3	1.6	2	1.1	1.1	1.1	2
1,1,1-トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)							-1.8	1	-0.1	-1.2	-0.7	2
従属栄養細菌					7	4	6	2	0	0	0	2
1,1-ジクロロエチレン							<0.0002	1			<0.0002	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)							<0.000002	1			<0.000002	1
水温(°C)					24.0	3.2	13.5	12	22.3	4.2	13.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					1.7	1.2	1.5	2	0.4	0.4	0.4	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					20.6	20.0	20.3	2	57.5	56.9	57.2	2
溶存酸素												
硫酸イオン					5.4	2.9	3.4	12	29.2	26.0	28.0	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市			
	[浄水場名] 43 - 00 大岡南部水源				[浄水場名] 45 - 00 聖山水源				[浄水場名] 46 - 00 臥雲水源			
	[水源名] 大岡南部水源				[水源名] 聖山水源				[水源名] 臥雲水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 9 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 219 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 7 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2-ジクロロエタン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.002	<0.001	0.001	2
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.003	<0.001	0.002	2
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.1	0.3	12
遊離炭酸	2.0	1.8	1.9	2	2.9	2.7	2.8	2	5.4	3.5	4.5	2
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)			-1.5	1			-1.0	1	-0.4	-0.5	-0.5	2
従属栄養細菌	0	0	0	2	0	0	0	2	10	2	6	2
1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ペルフルオロオクタンルスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルスルホン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(°C)	23.9	4.2	14.1	12	24.9	6.0	16.1	12	22.1	6.5	14.6	12
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	1.7	1.6	1.7	2	2.4	2.3	2.4	2	3.8	2.3	3.1	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	29.6	29.0	29.3	2	41.9	41.3	41.6	2	81.5	73.9	77.7	2
溶存酸素												
硫酸イオン	2.4	2.0	2.2	12	5.3	3.5	4.2	12	65.4	55.9	60.0	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市			
	[浄水場名] 47 - 00 石原水源				[浄水場名] 48 - 00 下条水源				[浄水場名] 49 - 00 三ヶ野浄水場			
	[水源名] 石原水源				[水源名] 下条水源				[水源名] 念仏寺沢水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 3 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 24 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 560 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2-ジクロロエタン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.004	<0.001	0.002	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	0.003	0.002	0.003	2	0.008	<0.001	0.004	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
農薬類												
残留塩素	0.6	0.1	0.3	12	0.8	0.3	0.5	12	0.7	0.1	0.5	12
遊離炭酸	3.4	2.7	3.1	2	3.4	3.4	3.4	2	3.9	3.7	3.8	2
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	-0.9	-1.0	-1.0	2	-1.5	-1.8	-1.7	2	-1.0	-1.1	-1.1	2
従属栄養細菌	48	21	35	2	10	4	7	2	24	3	14	2
1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(°C)	22.9	5.2	14.9	12	21.0	5.8	13.8	12	25.6	5.8	16.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	2.7	2.1	2.4	2	3.2	3.1	3.2	2	3.2	3.1	3.2	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	53.2	52.5	52.9	2	28.5	21.2	24.9	2	49.8	49.3	49.6	2
溶存酸素												
硫酸イオン	44.6	33.1	37.1	12	33.3	9.6	20.2	12	26.9	21.5	25.0	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市			
	[浄水場名] 51 - 00 清水浄水場				[浄水場名] 52 - 00 花倉水源				[浄水場名] 53 - 00 牧田中水源			
	[水源名] 清水水源				[水源名] 花倉水源				[水源名] 牧田中水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 68 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 18 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 15 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物			<0.0002	1	0.0002	0.0002	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0002	1								
トルエン			<0.001	1								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	2								
抱水クロラール	0.006	<0.001	0.003	2								
農薬類												
残留塩素	0.8	0.3	0.5	12	0.7	0.2	0.5	12	0.7	0.3	0.4	12
遊離炭酸	3.5	3.4	3.5	2	5.8	2.3	4.1	2	4.8	<0.1	2.4	2
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1								
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	-0.7	-0.8	-0.8	2	-0.2	-0.4	-0.3	2	-0.4	-0.4	-0.4	2
従属栄養細菌	12	2	7	2	6	5	6	2	3	2	3	2
1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0001	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(°C)	23.8	5.1	14.6	12	23.2	6.7	15.2	12	22.4	4.9	14.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	2.7	2.7	2.7	2	4.6	1.2	2.9	2	4.0	<0.1	2.0	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	59.9	56.5	58.2	2	72.5	70.5	71.5	2	58.5	57.0	57.8	2
溶存酸素												
硫酸イオン	70.7	49.0	60.8	12	129.0	111.0	117.5	12	12.0	11.0	11.5	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市			
	[浄水場名] 54 - 00 鹿道水源				[浄水場名] 55 - 00 日名水源				[浄水場名] 56 - 00 橋木水源			
	[水源名] 鹿道水源				[水源名] 日名水源				[水源名] 橋木水源			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 20 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 51 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 40 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.9	0.6	0.8	12	0.8	0.5	0.7	12	0.5	0.4	0.5	12
遊離炭酸	9.8	5.7	7.8	2	59.3	56.8	58.1	2	55.4	40.7	48.1	2
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	-1.5	-1.6	-1.6	2	-1.2	-1.4	-1.3	2	-0.8	-1.0	-0.9	2
従属栄養細菌	14	4	9	2	3	3	3	2	6	1	4	2
1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(°C)	22.0	5.3	13.9	12	22.6	8.3	15.1	12	23.5	7.2	15.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	9.0	5.3	7.2	2	42.2	40.3	41.3	2	36.4	25.6	31.0	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	41.0	34.5	37.8	2	117.0	115.0	116.0	2	146.0	134.0	140.0	2
溶存酸素												
硫酸イオン	19.0	15.0	16.9	12	58.0	48.0	52.4	12	77.0	57.0	70.5	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市																													
	[浄水場名] 57 - 00 吐根水源				[浄水場名] 58 - 00 穂刈浄水場				[浄水場名] 59 - 00 味藤浄水場																													
[水源名] 吐根水源													[水源名] 穂刈水源													[水源名] 南部水源												
[原水の種類] 伏流水													[原水の種類] 伏流水・浅井戸水													[原水の種類] 湧水												
[1日平均浄水量] 給水栓水 10 (m³)													[1日平均浄水量] 給水栓水 1,172 (m³)													[1日平均浄水量] 給水栓水 52 (m³)												
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数																										
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4																										
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4																										
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.007	<0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4																										
1,2-ジクロロエタン																																						
トルエン																																						
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																																						
亜塩素酸																																						
二酸化塩素																																						
ジクロロアセトニトリル																																						
抱水クロラール																																						
農薬類																																						
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.4	12	0.8	0.4	0.6	12																										
遊離炭酸	14.1	12.3	13.2	2	28.0	17.6	22.8	2	18.7	14.3	16.5	2																										
1,1,1-トリクロロエタン																																						
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)																																						
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																																						
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2																										
腐食性(ランゲリア指数)	-1.0	-1.1	-1.1	2	-1.1	-1.4	-1.3	2	-0.7	-0.8	-0.8	2																										
従属栄養細菌	0	0	0	2	11	3	7	2	2	1	2	2																										
1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	1			<0.0001	1			<0.0001	1																										
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1																										
水温(°C)	25.3	3.9	14.3	12	27.4	5.3	16.0	12	20.8	7.4	14.1	12																										
アンモニア態窒素																																						
生物学的酸素要求量(BOD)																																						
化学的酸素要求量(COD)																																						
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)																																						
浮遊物質(SS)																																						
侵食性遊離炭酸	12.3	10.4	11.4	2	24.3	15.6	20.0	2	14.9	10.3	12.6	2																										
全窒素																																						
全リン																																						
リン酸イオン																																						
トリハロメタン生成能																																						
生物(n/ml)																																						
アルカリ度	74.5	67.0	70.8	2	72.5	64.0	68.3	2	109.0	96.0	102.5	2																										
溶存酸素																																						
硫酸イオン	58.0	20.0	34.3	12	26.0	20.0	22.2	12	171.0	58.0	128.6	12																										
溶性ケイ酸																																						

検査項目	[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市				[事業主体名] 20 - 001 長野県 長野市																													
	[浄水場名] 60 - 00 中尾浄水場				[浄水場名] 61 - 00 左右浄水場				[浄水場名] 62 - 00 塩本浄水場																													
[水源名] 中尾水源													[水源名] 左右水源													[水源名] 塩本水源												
[原水の種類] 伏流水													[原水の種類] 湧水													[原水の種類] 湧水												
[1日平均浄水量] 給水栓水 2 (m ³)													[1日平均浄水量] 給水栓水 8 (m ³)													[1日平均浄水量] 給水栓水 30 (m ³)												
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数																										
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4																										
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4																										
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4																										
1,2-ジクロロエタン																																						
トルエン																																						
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																																						
亜塩素酸																																						
二酸化塩素																																						
ジクロロアセトニトリル																																						
抱水クロラール																																						
農薬類																																						
残留塩素	0.7	0.2	0.4	12	0.9	0.5	0.7	12	0.9	0.5	0.7	12																										
遊離炭酸	11.0	5.7	8.4	2	9.7	9.2	9.5	2	7.8	1.9	4.9	2																										
1,1,1-トリクロロエタン																																						
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)																																						
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																																						
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2																										
腐食性(ランゲリア指数)	-0.3	-0.6	-0.5	2	-1.5	-1.8	-1.7	2	-0.6	-0.6	-0.6	2																										
従属栄養細菌	16	1	9	2			0	1	1	0	1	2																										
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1																										
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1																										
水温(°C)	21.8	5.0	13.6	12	24.0	4.9	14.0	12	18.4	7.7	12.8	12																										
アンモニア態窒素																																						
生物化学的酸素要求量(BOD)																																						
化学的酸素要求量(COD)																																						
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)																																						
浮遊物質(SS)																																						
侵食性遊離炭酸	7.2	2.5	4.9	2	9.0	8.5	8.8	2	6.5	1.0	3.8	2																										
全窒素																																						
全リン																																						
リン酸イオン																																						
トリハロメタン生成能																																						
生物(n/ml)																																						
アルカリ度	117.0	114.0	115.5	2	40.5	40.2	40.4	2	68.0	67.0	67.5	2																										
溶存酸素																																						
硫酸イオン	58.0	21.0	26.0	12	67.0	58.0	65.0	12	24.0	22.0	23.4	12																										
溶性ケイ酸																																						

検査項目	[事業主体名] 20 - 002 長野県 中野市				[事業主体名] 20 - 002 長野県 中野市				[事業主体名] 20 - 003 長野県 上田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 栗和田浄水場				[浄水場名] 02 - 00 田麦浄水場				[浄水場名] 01 - 00 染屋浄水場			
	[水源名] 中野第2水源				[水源名] 古牧水源				[水源名] 信濃川水系(千曲川、神川)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 3,560 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 6,741 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 23,781 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物											<0.0002	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.001	1
1,2-ジクロロエタン											<0.0002	1
トルエン											<0.001	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.002	1
農薬類											0.00	1
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12			0.2	1
遊離炭酸											1.8	1
1,1,1-トリクロロエタン											<0.001	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)											<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											2.7	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											-1.1	1
従属栄養細菌											31	1
1,1-ジクロロエチレン											<0.0002	1
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)											0.000005	1
水温(°C)									25.5	7.4	16.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									43.7	30.0	37.4	12
溶存酸素												
硫酸イオン									18.7	14.0	16.2	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 003 長野県 上田市				[事業主体名] 20 - 003 長野県 上田市				[事業主体名] 20 - 003 長野県 上田市																													
	[浄水場名] 02 - 00 石舟浄水場				[浄水場名] 03 - 00 腰越浄水場				[浄水場名] 04 - 00 鹿教湯浄水場																													
[水源名] 信濃川水系(神川)													[水源名] 信濃川水系(依田川)													[水源名] 信濃川水系(内村川内村ダム)												
[原水の種類] ダム放流													[原水の種類] 表流水(自流)													[原水の種類] ダム直接												
[1日平均浄水量] 給水栓水 6,948 (m ³)													[1日平均浄水量] 給水栓水 8,016 (m ³)													[1日平均浄水量] 給水栓水 1,365 (m ³)												
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数																										
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1																										
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1																										
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1																										
1,2-ジクロロエタン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1																										
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1																										
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1																										
亜塩素酸																																						
二酸化塩素																																						
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			0.005	1																										
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			0.002	1																										
農薬類			0.00	1			0.00	1																														
残留塩素			0.3	1			0.3	1			0.3	1																										
遊離炭酸			1.3	1			1.6	1			2.5	1																										
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1																										
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1																										
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.8	1			2.4	1			2.7	1																										
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1																										
腐食性(ランゲリア指数)			-1.0	1			-1.6	1			-1.3	1																										
従属栄養細菌			21	1			15	1			43	1																										
1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1																										
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			0.000005	1			<0.000002	1			<0.000004	1																										
水温(°C)	26.0	5.9	16.1	12	25.5	7.0	16.4	12	26.2	7.2	16.6	12																										
アンモニア態窒素																																						
生物化学的酸素要求量(BOD)																																						
化学的酸素要求量(COD)																																						
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)																																						
浮遊物質(SS)																																						
侵食性遊離炭酸																																						
全窒素																																						
全リン																																						
リン酸イオン																																						
トリハロメタン生成能																																						
生物(n/ml)																																						
アルカリ度	47.0	35.0	40.7	12	20.6	16.7	19.1	12	31.0	22.1	27.6	12																										
溶存酸素																																						
硫酸イオン	12.6	8.7	10.9	12	8.8	6.1	7.5	12	25.1	10.9	18.3	12																										
溶性ケイ酸																																						

検査項目	[事業主体名] 20 - 003 長野県 上田市				[事業主体名] 20 - 004 長野県 松本市(松本)				[事業主体名] 20 - 004 長野県 松本市(松本)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 05 - 00 低区配水池				[浄水場名] 01 - 00 松原配水池				[浄水場名] 02 - 00 寿配水池			
	[水源名] つちや水源				[水源名] 県企業局松塩水道用水				[水源名] 県企業局松塩水道用水			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 1,274 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 3,243 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 12,579 (m³)			
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物			<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類							<0.01	1			<0.01	1
残留塩素			0.2	1	0.4	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸			1.9	1			2.6	1			2.9	1
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.2	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			-2.1	1			-1.6	1			-1.6	1
従属栄養細菌			88	1			0	1			1	1
1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンルスルホン酸(PFOA)			<0.000001	1								
水温(°C)	16.8	5.0	10.6	12	26.2	8.4	16.1	12	22.3	6.8	13.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	22.1	20.7	21.0	12								
溶存酸素												
硫酸イオン	2.4	2.3	2.4	12								
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 004 長野県 松本市(松本)				[事業主体名] 20 - 004 長野県 松本市(松本)				[事業主体名] 20 - 004 長野県 松本市(松本)			
	[浄水場名] 03 - 00 並柳配水地				[浄水場名] 04 - 00 藤井配水地				[浄水場名] 05 - 00 妙義配水地			
	[水源名] 県企業局松塩水道用水				[水源名] 県企業局松塩水道用水				[水源名] 県企業局松塩水道用水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.4	0.2	0.4	12
遊離炭酸			2.8	1			2.7	1			2.7	1
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-1.6	1			-1.6	1			-1.6	1
従属栄養細菌			0	1			2	1			1	1
1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	22.3	5.3	13.7	12	23.1	10.4	15.3	12	25.8	6.5	15.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 004 長野県 松本市(松本)				[事業主体名] 20 - 004 長野県 松本市(松本)				[事業主体名] 20 - 004 長野県 松本市(松本)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 茶臼山配水地				[浄水場名] 07 - 00 蟻ヶ崎配水地				[浄水場名] 08 - 00 城山配水地			
	[水源名] 県企業局松塩水道用水				[水源名] 島内第一水源				[水源名] 島内第二水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 7,323 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,567 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 0 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸			2.7	1			3.1	1			2.8	1
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-1.6	1			-1.5	1			-1.6	1
従属栄養細菌			4	1			1	1			2	1
1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	22.7	6.2	14.2	12	25.4	6.7	15.6	12	25.7	5.5	15.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 004 長野県 松本市(松本)				[事業主体名] 20 - 004 長野県 松本市(松本)				[事業主体名] 20 - 004 長野県 松本市(松本)			
	[浄水場名] 09 - 00 芳野町第二配水地				[浄水場名] 10 - 00 源地配水地				[浄水場名] 12 - 00 大久保配水地			
	[水源名] 芳野町第二水源				[水源名] 源地水源				[水源名] 大久保第一水源(大久保第二水源と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 999 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 241 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 2,073 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.0003	0.0003	0.0003	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸			4.0	1			30.0	1			3.3	1
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-1.1	1			-1.3	1			-1.1	1
従属栄養細菌			1	1			1	1			1	1
1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	27.2	8.1	16.0	12	24.0	8.9	15.5	12	26.9	7.5	16.8	12
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 004 長野県 松本市(松本)				[事業主体名] 20 - 004 長野県 松本市(松本)				[事業主体名] 20 - 004 長野県 松本市(松本)			
	[浄水場名] 14 - 00 今井第二配水地				[浄水場名] 15 - 00 今井第一配水地				[浄水場名] 16 - 00 三城浄水場			
	[水源名] 県企業局松塩水道用水				[水源名] 県企業局松塩水道用水				[水源名] 三城水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 5,921 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 1,117 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 48 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸			3.1	1			3.1	1			2.6	1
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-1.5	1			-1.5	1			-2.4	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			1	1
1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	30.3	7.1	17.4	12	28.5	6.3	17.5	12	18.6	4.7	11.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 005 長野県 諏訪市				[事業主体名] 20 - 005 長野県 諏訪市				[事業主体名] 20 - 005 長野県 諏訪市					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
[浄水場名] 01 - 01 足倉					[浄水場名] 02 - 01 南真志野					[浄水場名] 03 - 01 大熊				
[水源名] 角間沢(清水橋)					[水源名] 南真志野					[水源名] 大熊				
[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水				
[1日平均浄水量] 給水栓水			9.831 (m ³)		[1日平均浄水量] 給水栓水			336 (m ³)		[1日平均浄水量] 休止中			(m ³)	
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2-ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12						
遊離炭酸														
1,1,1-トリクロロエタン														
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)														
臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1-ジクロロエチレン														
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)														
水温(°C)	19.0	7.0	11.8	12	16.0	7.5	11.2	12						
アンモニア態窒素														
生物化学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

検査項目	[事業主体名] 20 - 005 長野県 諏訪市				[事業主体名] 20 - 005 長野県 諏訪市				[事業主体名] 20 - 005 長野県 諏訪市					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
[浄水場名] 04 - 01 北真志野					[浄水場名] 05 - 01 有賀					[浄水場名] 06 - 01 新井				
[水源名] 北真志野					[水源名] 有賀					[水源名] 新井(6号)				
[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 深井戸水				
[1日平均浄水量] 給水栓水	22 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水	6 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水	11,383 (m ³)			
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2-ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12		
遊離炭酸														
1,1,1-トリクロロエタン														
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)														
臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1-ジクロロエチレン														
ペルフルオロオクタン SULFONIC ACID (PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFONIC ACID (PFOA)														
水温(°C)					12.5	8.2	10.5	12						
アンモニア態窒素														
生物化学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

検査項目	[事業主体名] 20 - 005 長野県 諏訪市				[事業主体名] 20 - 005 長野県 諏訪市				[事業主体名] 20 - 006 長野県 小諸市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 07 - 01 南沢				[浄水場名] 08 - 01 新有賀				[浄水場名] 01 - 00 坂の上配水池			
	[水源名] 南沢				[水源名] 新有賀				[水源名] 野馬取水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 1,193 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 699 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3,825 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.3	0.3	12	0.2	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	19.0	12.0	16.9	12	22.0	8.8	14.4	12	22.5	5.5	14.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 006 長野県 小諸市				[事業主体名] 20 - 006 長野県 小諸市				[事業主体名] 20 - 006 長野県 小諸市					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
[浄水場名] 02 - 00 北霞配水池					[浄水場名] 03 - 00 乗瀬配水池					[浄水場名] 05 - 00 丸山配水池				
[水源名] 郷土水源					[水源名] (購入水)					[水源名] 宇坪入第二水源				
[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 湧水				
[1日平均浄水量] 給水栓水			1,536 (m ³)		[1日平均浄水量] 給水栓水			7,756 (m ³)		[1日平均浄水量] 給水栓水			2,061 (m ³)	
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2-ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素	0.2	0.1	0.2	365	0.2	0.2	0.2	365	0.2	0.2	0.2	365		
遊離炭酸														
1,1,1-トリクロロエタン														
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)														
臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1-ジクロロエチレン														
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)														
水温(°C)	22.0	4.0	13.3	12	23.0	4.5	14.1	12	24.5	7.5	15.9	12		
アンモニア態窒素														
生物化学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

検査項目	[事業主体名] 20 - 006 長野県 小諸市				[事業主体名] 20 - 006 長野県 小諸市				[事業主体名] 20 - 006 長野県 小諸市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 新家配水池				[浄水場名] 07 - 00 中央配水池				[浄水場名] 08 - 00 西小諸配水池			
	[水源名] 上深沢水源				[水源名] 追分水源				[水源名] 北山水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 462 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 5,168 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 477 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365	0.3	0.2	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	19.0	10.0	14.0	12	17.5	5.6	12.5	12	22.0	6.0	13.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 006 長野県 小諸市				[事業主体名] 20 - 006 長野県 小諸市				[事業主体名] 20 - 006 長野県 小諸市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 09 - 00 後平配水池				[浄水場名] 10 - 00 南ヶ原配水池				[浄水場名] 11 - 00 諸配水池			
	[水源名] 細久保水源				[水源名] 柏木水源				[水源名] 弁天水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 116 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 202 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 462 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	365	0.2	0.2	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	22.5	6.5	14.1	12	18.0	3.5	10.6	12	20.5	7.0	13.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 006 長野県 小諸市				[事業主体名] 20 - 006 長野県 小諸市				[事業主体名] 20 - 009 長野県 大町市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 13 - 00 上深沢配水池				[浄水場名] 14 - 00 滝原配水池				[浄水場名] 01 - 00 三日町配水池			
	[水源名] 水石第二水源				[水源名] 西新田水源				[水源名] 居谷里水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 2,643 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 194 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3,749 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	365	0.4	0.2	0.3	365	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	21.5	5.5	12.5	12	20.0	6.5	12.8	12	21.8	6.0	13.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 009 長野県 大町市					[事業主体名] 20 - 009 長野県 大町市					[事業主体名] 20 - 009 長野県 大町市				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
	[浄水場名] 02 - 00 矢沢分水井					[浄水場名] 03 - 00 第三接合井					[浄水場名] 04 - 00 白沢高区配水池				
	[水源名] 矢沢水源					[水源名] 上白沢水源					[水源名] 白沢水源				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 給水栓水 9,136 (m ³)					[1日平均浄水量] 給水栓水 6,165 (m ³)					[1日平均浄水量] 給水栓水 1,454 (m ³)				
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12	0.2	0.1	0.2	12			
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(°C)	14.2	7.1	10.6	12	15.5	6.3	10.8	12	27.2	2.1	14.2	12			
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 20 - 009 長野県 大町市				[事業主体名] 20 - 009 長野県 大町市				[事業主体名] 20 - 009 長野県 大町市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 05 - 00 崩沢配水池				[浄水場名] 06 - 00 北村配水池				[浄水場名] 07 - 00 一号井戸			
	[水源名] 崩沢水源				[水源名] 北村水源				[水源名] 一号井戸			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 11 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] (m ³) 休止中			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12								
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	29.3	-5.3	14.1	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 009 長野県 大町市				[事業主体名] 20 - 009 長野県 大町市				[事業主体名] 20 - 009 長野県 大町市											
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数								
[浄水場名] 08 - 00 二号井戸					[浄水場名] 09 - 00 南平配水池				[浄水場名] 10 - 00 常盤中区井戸											
[水源名] 二号井戸					[水源名] 南平水源				[水源名] 常盤中区井戸											
[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水											
[1日平均浄水量] 給水栓水	13 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水				50 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水				18 (m ³)			
アンチモン及びその化合物																				
ウラン及びその化合物																				
ニッケル及びその化合物																				
1,2-ジクロロエタン																				
トルエン																				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																				
亜塩素酸																				
二酸化塩素																				
ジクロロアセトニトリル																				
抱水クロラール																				
農薬類																				
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.6	0.2	0.3	12								
遊離炭酸																				
1,1,1-トリクロロエタン																				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)																				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																				
臭気強度(TON)																				
腐食性(ランゲリア指数)																				
従属栄養細菌																				
1,1-ジクロロエチレン																				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)																				
水温(°C)	15.2	12.0	13.5	12	24.1	3.3	11.9	12	11.9	10.9	11.4	12								
アンモニア態窒素																				
生物化学的酸素要求量(BOD)																				
化学的酸素要求量(COD)																				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)																				
浮遊物質(SS)																				
侵食性遊離炭酸																				
全窒素																				
全リン																				
リン酸イオン																				
トリハロメタン生成能																				
生物(n/ml)																				
アルカリ度																				
溶存酸素																				
硫酸イオン																				
溶性ケイ酸																				

検査項目	[事業主体名] 20 - 010 長野県 須坂市					[事業主体名] 20 - 010 長野県 須坂市					[事業主体名] 20 - 010 長野県 須坂市				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
	[浄水場名] 01 - 01 坂田浄水場					[浄水場名] 01 - 02 坂田浄水場					[浄水場名] 02 - 00 八町浄水場				
	[水源名] 灰野欠水源(第一、塩野、豊丘ダム水源と混)					[水源名] 第一水源(灰野欠、塩野水源、豊丘ダム水源)					[水源名] 八町水源				
	[原水の種類] 深井戸水・伏流水					[原水の種類] ダム放流・伏流水・深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 2,300 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 4,500 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 1,400 (m ³) 給水栓水				
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.4	0.2	0.2	365		0.4	0.2	0.3	365		0.3	0.2	0.2	365	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)															
水温(°C)	24.0	7.0	13.0	12		21.0	7.0	13.9	12		24.5	7.0	15.5	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 20 - 010 長野県 須坂市					[事業主体名] 20 - 010 長野県 須坂市					[事業主体名] 20 - 010 長野県 須坂市				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
	[浄水場名] 03 - 00 豊丘浄水場					[浄水場名] 04 - 00 仙仁浄水場					[浄水場名] 05 - 00 境塚配水場				
	[水源名] 豊丘水源					[水源名] たるの沢水源					[水源名] 境塚水源				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 400 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 3,600 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 840 (m ³) 給水栓水				
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.3	0.2	0.2	365		0.6	0.4	0.5	365		0.3	0.2	0.2	365	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)															
水温(°C)	20.4	7.9	13.9	12		18.8	6.8	10.4	12		21.0	7.0	18.0	14	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 20 - 010 長野県 須坂市				[事業主体名] 20 - 010 長野県 須坂市				[事業主体名] 20 - 010 長野県 須坂市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
[浄水場名] 06 - 00 虫送配水場					[浄水場名] 07 - 00 野辺原配水場				[浄水場名] 09 - 00 日滝原配水場			
[水源名] 虫送第二水源(虫送第三水源と混合)					[水源名] 野辺原水源(八町、第二水源と混合)				[水源名] 梨木原水源(十二崖水源と混合)			
[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水・伏流水				[原水の種類] 深井戸水・伏流水			
[1日平均浄水量] 給水栓水	1,300 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水				1,700 (m ³)			
									[1日平均浄水量] 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	365	0.4	0.3	0.3	365	0.3	0.2	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	25.0	10.0	17.3	12	22.5	8.0	15.0	12	27.0	8.0	17.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 010 長野県 須坂市				[事業主体名] 20 - 010 長野県 須坂市				[事業主体名] 20 - 010 長野県 須坂市					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
[浄水場名] 10 - 00 塩野浄水場					[浄水場名] 11 - 00 西原浄水場					[浄水場名] 12 - 00 米子浄水場				
[水源名] 豊丘ダム水源(第一水源と混合)					[水源名] 西原水源					[水源名] 米子水源				
[原水の種類] ダム放流・伏流水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水				
[1日平均浄水量] 給水栓水	6,600 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水	650 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水	70 (m ³)			
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2-ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素	0.3	0.2	0.3	365	0.3	0.2	0.2	365	0.5	0.3	0.3	365		
遊離炭酸														
1,1,1-トリクロロエタン														
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)														
臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1-ジクロロエチレン														
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)														
水温(°C)	29.0	5.0	16.8	12	18.8	6.8	12.2	12	21.4	5.2	13.1	12		
アンモニア態窒素														
生物化学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

検査項目	[事業主体名] 20 - 013 長野県 軽井沢町				[事業主体名] 20 - 013 長野県 軽井沢町				[事業主体名] 20 - 013 長野県 軽井沢町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 愛宕浄水場				[浄水場名] 02 - 00 中軽井沢配水池				[浄水場名] 03 - 00 追分配水池			
	[水源名] 愛宕				[水源名] 中軽井沢				[水源名] 追分			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 2,314 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,414 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,418 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	19.0	4.0	10.7	12	20.0	6.0	12.1	12	22.0	4.0	13.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 013 長野県 軽井沢町				[事業主体名] 20 - 013 長野県 軽井沢町				[事業主体名] 20 - 013 長野県 軽井沢町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 04 - 00 鶴溜配水池				[浄水場名] 05 - 00 南原配水池				[浄水場名] 06 - 00 三度山配水池			
	[水源名] 鶴溜				[水源名] 南原第一				[水源名] 三度山			
	[原水の種類] 湧水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1.825 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 944 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12					0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	22.0	8.0	13.7	12					20.0	4.0	10.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 013 長野県 軽井沢町				[事業主体名] 20 - 013 長野県 軽井沢町				[事業主体名] 20 - 013 長野県 軽井沢町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 07 - 00 三笠浄水場				[浄水場名] 08 - 00 荒熊配水池				[浄水場名] 09 - 00 三ツ石配水池			
	[水源名] 三笠				[水源名] 荒熊				[水源名] 三ツ石			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 919 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 94 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 761 (m ³)			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	18.0	2.0	9.2	12	18.0	3.0	10.1	12	20.0	2.0	11.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 013 長野県 軽井沢町				[事業主体名] 20 - 013 長野県 軽井沢町				[事業主体名] 20 - 013 長野県 軽井沢町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 10 - 00 塩沢配水池				[浄水場名] 12 - 00 小瀬配水池				[浄水場名] 13 - 00 成沢配水池			
	[水源名] 塩沢				[水源名] 小瀬				[水源名] 成沢			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 79 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,036 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 324 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	19.0	4.0	11.1	12	19.0	5.0	11.8	12	20.0	3.0	12.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 014 長野県 岡谷市				[事業主体名] 20 - 014 長野県 岡谷市				[事業主体名] 20 - 014 長野県 岡谷市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 花岡				[浄水場名] 06 - 00 長地				[浄水場名] 07 - 00 小井川			
	[水源名] 花岡				[水源名] 出早第一				[水源名] 小井川第一(横河川)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 2,159 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 548 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 2,349 (m ³)			
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1							<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1							<0.0002	1
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.040	1								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1							<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸			2.3	1							3.3	1
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1							<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.3	1							<0.3	1
臭気強度(TON)			<1	1							<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.5	1							-1.3	1
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン			<0.0100	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1							0.000005	1
水温(°C)	21.0	5.0	13.7	12	18.4	8.5	13.5	12	21.7	8.0	14.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 014 長野県 岡谷市				[事業主体名] 20 - 014 長野県 岡谷市				[事業主体名] 20 - 014 長野県 岡谷市			
	[浄水場名] 08 - 00 片間町				[浄水場名] 10 - 00 川岸				[浄水場名] 11 - 00 東堀			
	[水源名] 片間町				[水源名] 川岸第二				[水源名] 東堀			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 1,057 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 1,772 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 2,332 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸			2.8	1			4.0	1			6.1	1
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.3	1			<0.3	1			<0.3	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.4	1			-1.4	1			-1.7	1
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(°C)	19.3	7.3	13.8	12	23.5	4.5	14.9	12	21.5	9.0	15.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 014 長野県 岡谷市				[事業主体名] 20 - 014 長野県 岡谷市				[事業主体名] 20 - 014 長野県 岡谷市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 12 - 00 塩嶺				[浄水場名] 14 - 00 宗平寺				[浄水場名] 16 - 00 河原口			
	[水源名] 塩嶺				[水源名] 宗平寺				[水源名] 河原口			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 506 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,311 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3,517 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物							<0.0020	1				
ウラン及びその化合物							<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン							<0.0004	1				
トルエン							<0.040	1				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.008	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12
遊離炭酸							5.6	1				
1,1,1-トリクロロエタン							<0.030	1				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							<0.3	1				
臭気強度(TON)							<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)							-1.4	1				
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン							<0.0100	1				
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)							<0.000005	1				
水温(°C)	16.3	9.0	13.1	12	19.5	8.0	13.6	12	23.0	5.5	14.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 014 長野県 岡谷市				[事業主体名] 20 - 014 長野県 岡谷市				[事業主体名] 20 - 014 長野県 岡谷市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 19 - 00 内山				[浄水場名] 20 - 00 常現寺				[浄水場名] 22 - 00 樋沢			
	[水源名] 内山				[水源名] 常現寺				[水源名] 樋沢			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 768 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 186 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,059 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.040	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸											<2.0	1
1,1,1-トリクロロエタン											<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											<0.3	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											-1.4	1
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン											<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(°C)	16.5	7.6	12.8	12	23.5	6.1	15.3	12	23.0	6.5	14.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 015 長野県 小布施町				[事業主体名] 20 - 015 長野県 小布施町				[事業主体名] 20 - 017 長野県 下諏訪町			
	[浄水場名] 01 - 01 雁田第一浄水場				[浄水場名] 01 - 02 雁田第二浄水場				[浄水場名] 01 - 00 東俣浄水場			
	[水源名] 共通				[水源名] 共通				[水源名] 東俣川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.4	0.4	12
遊離炭酸											<2.3	1
1,1,1-トリクロロエタン											<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											-2.8	1
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン											<0.0100	1
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	20.1	14.0	16.1	12	20.1	14.0	16.1	12	21.0	5.1	13.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 017 長野県 下諏訪町				[事業主体名] 20 - 017 長野県 下諏訪町				[事業主体名] 20 - 017 長野県 下諏訪町			
	[浄水場名] 02 - 00 東俣				[浄水場名] 03 - 00 第2配水池				[浄水場名] 04 - 00 後道水源			
	[水源名] 東俣水源				[水源名] 武居入水源				[水源名] 後道水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 72 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 1,244 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 25 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.040	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1				
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.3	0.3	12	0.2	0.2	0.2	12
遊離炭酸			<2.5	1			<2.8	1				
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.7	1			-1.7	1				
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	19.5	7.6	12.7	12	23.1	9.9	16.0	12	15.0	11.0	13.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 017 長野県 下諏訪町				[事業主体名] 20 - 019 長野県 松本市(波田)				[事業主体名] 20 - 019 長野県 松本市(波田)			
	[浄水場名] 05 - 00 樋橋配水池				[浄水場名] 01 - 00 男女沢配水池				[浄水場名] 03 - 00 中下原浄水場			
	[水源名] 源太水源				[水源名] 黒川水源、一の沢水源、二の沢水源、 栗谷俣沢水源				[水源名] 中沢水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 31 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 5,875 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 20 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類							<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸			2.1	1			2.2	1			2.3	1
1,1,1-トリクロロエタン			<0.003	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			-1.8	1			-2.0	1			-2.1	1
従属栄養細菌							0	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン			<0.0100	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	20.5	5.0	12.6	12	26.4	6.5	16.5	12	21.1	4.8	12.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 019 長野県 松本市(波田)				[事業主体名] 20 - 020 長野県 木曾町				[事業主体名] 20 - 020 長野県 木曾町			
	[浄水場名] 04 - 00 竜島浄水場				[浄水場名] 01 - 00 関山配水池第1水源				[浄水場名] 03 - 01 幸沢川浄水場			
[水源名]												
黒川水源、一の沢水源、二の沢水源				伏流水				幸沢川				
[原水の種類]												
表流水(自流)				湧水				表流水(自流)				
[1日平均浄水量] 21 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 50 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,959 (m³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4								
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4								
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.001	1								
農薬類			<0.01	1								
残留塩素	0.4	0.2	0.4	12	0.2	0.1	0.1	365	0.4	0.1	0.2	365
遊離炭酸			3.1	1								
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-2.0	1								
従属栄養細菌			0	1								
1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	23.9	3.6	13.0	12	16.3	7.4	12.3	12	25.2	4.5	15.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 020 長野県 木曾町					[事業主体名] 20 - 021 長野県 山ノ内町					[事業主体名] 20 - 021 長野県 山ノ内町				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
	[浄水場名] 04 - 00 伊谷配水池第2水源					[浄水場名] 01 - 00 東部浄水場					[浄水場名] 02 - 00 東部浄水場				
	[水源名] 伏流水					[水源名] 仏岩					[水源名] かつらこの沢				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 伏流水				
	[1日平均浄水量] 810 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 2,141 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 42 (m ³) 給水栓水				
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.5	0.2	0.3	365		0.1	0.1	0.1	12		0.2	0.1	0.1	12	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)															
水温(°C)	23.0	4.6	13.3	12		12.0	7.0	9.8	12		13.0	7.0	9.6	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 20 - 021 長野県 山ノ内町				[事業主体名] 20 - 021 長野県 山ノ内町				[事業主体名] 20 - 021 長野県 山ノ内町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 南部浄水場				[浄水場名] 04 - 00 南部浄水場				[浄水場名] 05 - 00 東部浄水場			
	[水源名] 三沢川				[水源名] 屏風				[水源名] 大柳			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 653 (m ³)				[1日平均浄水量] 休止中 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 554 (m ³)			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.4	12					0.3	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	13.0	8.0	10.1	12					18.0	9.0	12.7	11
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 021 長野県 山ノ内町				[事業主体名] 20 - 021 長野県 山ノ内町				[事業主体名] 20 - 021 長野県 山ノ内町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 西部浄水場				[浄水場名] 07 - 00 前坂配水地				[浄水場名] 08 - 00 桑山配水地			
	[水源名] 笹川				[水源名] 前坂第一				[水源名] 桑山			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 616 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 33 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 34 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	15.0	3.0	8.9	12	14.0	5.0	9.4	12	12.0	6.0	8.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 022 長野県 池田町				[事業主体名] 20 - 022 長野県 池田町				[事業主体名] 20 - 022 長野県 池田町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 中区第1配水地				[浄水場名] 02 - 00 中区送水ポンプ場				[浄水場名] 03 - 00 低区配水池			
	[水源名] 第1水源				[水源名] 第2水源				[水源名] 第5水源			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 441 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 304 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,318 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	24.0	9.0	15.3	12					25.0	7.0	15.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 022 長野県 池田町				[事業主体名] 20 - 023 長野県 野沢温泉村				[事業主体名] 20 - 023 長野県 野沢温泉村			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 04 - 00 中区送水ポンプ場				[浄水場名] 01 - 00 出口配水池				[浄水場名] 02 - 00 伊勢宮配水池			
	[水源名] 第4水源				[水源名] 出口水源				[水源名] 竹ノ平水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 852 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 41 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,080 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	12	0.2	0.1	0.1	365	0.2	0.1	0.1	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	24.0	8.0	16.0	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 023 長野県 野沢温泉村				[事業主体名] 20 - 023 長野県 野沢温泉村				[事業主体名] 20 - 023 長野県 野沢温泉村					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
[浄水場名] 03 - 01 長坂配水池					[浄水場名] 03 - 02 長坂配水池					[浄水場名] 05 - 00 前坂配水池				
[水源名] 本沢水源					[水源名] 長坂水源					[水源名] 前坂水源				
[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 湧水				
[1日平均浄水量] 給水栓水			2.409 (m ³)		[1日平均浄水量] 給水栓水			1 (m ³)		[1日平均浄水量] 給水栓水			1 (m ³)	
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2-ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素	0.2	0.1	0.1	365	0.2	0.1	0.1	365	0.2	0.1	0.1	365		
遊離炭酸														
1,1,1-トリクロロエタン														
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)														
臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1-ジクロロエチレン														
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)														
水温(°C)														
アンモニア態窒素														
生物化学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

検査項目	[事業主体名] 20 - 023 長野県 野沢温泉村				[事業主体名] 20 - 025 長野県 辰野町				[事業主体名] 20 - 025 長野県 辰野町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 坪山配水池				[浄水場名] 01 - 00 湯舟浄水場				[浄水場名] 02 - 00 七蔵寺浄水場			
	[水源名] 坪山水源				[水源名] 中央第3水源				[水源名] 七蔵寺水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水・表流水(自流)・湧水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 33 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,000 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 189 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	365	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)									21.6	6.3	14.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 025 長野県 辰野町				[事業主体名] 20 - 025 長野県 辰野町				[事業主体名] 20 - 025 長野県 辰野町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 04 - 00 井出の清水浄水場				[浄水場名] 06 - 00 樋口浄水場				[浄水場名] 09 - 00 沢底浄水場			
	[水源名] 井出の清水水源				[水源名] 樋口水源				[水源名] 大沢水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,424 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 529 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 358 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	365	0.3	0.2	0.2	365	0.4	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	13.7	7.3	11.9	12	25.3	7.1	16.5	12	22.7	5.9	13.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 025 長野県 辰野町				[事業主体名] 20 - 025 長野県 辰野町				[事業主体名] 20 - 025 長野県 辰野町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 10 - 00 羽北中区浄水場				[浄水場名] 11 - 00 羽北低区浄水場				[浄水場名] 12 - 00 神戸浄水場			
	[水源名] 羽北中区水源				[水源名] 羽北低区水源				[水源名] 神戸水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 128 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 340 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 61 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	365	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	24.6	6.0	15.2	12	23.5	8.7	16.3	12	23.2	7.7	16.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 025 長野県 辰野町				[事業主体名] 20 - 025 長野県 辰野町				[事業主体名] 20 - 025 長野県 辰野町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 13 - 00 駒沢浄水場				[浄水場名] 14 - 00 深沢浄水場				[浄水場名] 15 - 00 藤沢浄水場			
	[水源名] 小野第1水源				[水源名] 小野下町水源				[水源名] 藤沢第1水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 239 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 227 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m ³) 休止中			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	365	0.2	0.2	0.2	365				
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	22.7	5.7	14.5	12	16.6	7.5	11.8	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 025 長野県 辰野町				[事業主体名] 20 - 025 長野県 辰野町				[事業主体名] 20 - 026 長野県 千曲市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 16 - 00 飯沼浄水場				[浄水場名] 17 - 00 藤沢浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中原浄水場			
	[水源名] 牛首水源				[水源名] 藤沢第3水源				[水源名] 八幡第2・第3			
	[原水の種類] 湧水・表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 44 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 6 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 856 (m ³)			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	22.7	6.1	14.7	12	21.4	5.7	14.7	12	26.5	6.5	15.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 026 長野県 千曲市				[事業主体名] 20 - 026 長野県 千曲市				[事業主体名] 20 - 026 長野県 千曲市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 大池浄水場				[浄水場名] 04 - 00 姨捨浄水場				[浄水場名] 05 - 00 郡浄水場			
	[水源名] 八幡第1				[水源名] 八幡第4				[水源名] 八幡第5			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 336 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 528 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 117 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.4	12	0.2	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	27.0	5.5	14.8	12	27.0	6.0	14.9	12	24.0	5.0	13.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 026 長野県 千曲市				[事業主体名] 20 - 026 長野県 千曲市				[事業主体名] 20 - 026 長野県 千曲市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 代浄水場				[浄水場名] 07 - 00 佐野小坂浄水場				[浄水場名] 08 - 00 本郷浄水場			
	[水源名] 代(姨捨SA)				[水源名] 桑原第1				[水源名] 桑原第2・第3			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 73 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 137 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 235 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.1	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12	0.7	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	29.0	9.5	16.6	12	25.0	5.5	14.8	12	26.0	6.0	15.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 026 長野県 千曲市				[事業主体名] 20 - 026 長野県 千曲市				[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 09 - 00 大田原浄水場				[浄水場名] 10 - 00 榑平低区浄水場				[浄水場名] 02 - 00 吉ポンプ室			
	[水源名] 大田原第1				[水源名] 榑平第3				[水源名] 吉水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 51 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 10 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 864 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.7	0.1	0.5	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	23.0	2.5	12.7	12	22.0	5.0	12.0	12	25.0	7.0	15.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市				[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市				[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 其綿ポンプ室				[浄水場名] 04 - 00 上種配水池				[浄水場名] 05 - 00 外様ポンプ室			
	[水源名] 其綿水源				[水源名] 太田北部水源				[水源名] 外様水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,511 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 845 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 552 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	25.0	7.0	15.4	12	26.0	7.0	15.9	12	21.5	5.5	13.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市				[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市				[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 07 - 00 瑞穂ポンプ室				[浄水場名] 08 - 00 斑尾ポンプ室				[浄水場名] 09 - 00 旭北部配水池			
	[水源名] 瑞穂・瑞穂南部水源				[水源名] 斑尾水源				[水源名] 旭北部水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 671 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,452 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 49 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	24.0	9.0	16.2	12	25.0	7.0	16.0	12	21.5	6.0	13.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市				[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市				[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 10 - 00 山岸ポンプ室				[浄水場名] 11 - 00 新田配水池				[浄水場名] 12 - 00 外様西部配水池			
	[水源名] 山岸水源				[水源名] 四郷水源				[水源名] 外様西部水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 690 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 51 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 75 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.1	0.1	0.1	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	25.0	7.0	15.0	12	24.0	6.0	14.4	12	24.5	5.0	14.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市				[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市				[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 13 - 00 北瑞ポンプ室				[浄水場名] 14 - 00 温井配水池				[浄水場名] 15 - 00 三郷(旭)配水池			
	[水源名] 北瑞水源				[水源名] 温井水源				[水源名] 三郷(旭)水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 79 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 35 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 28 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12	0.3	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	22.0	5.0	13.4	12	21.0	6.0	15.6	12	24.0	5.0	13.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市				[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市				[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 16 - 00 中谷配水池				[浄水場名] 17 - 00 太田南部配水池				[浄水場名] 18 - 00 神戸配水池			
	[水源名] 中谷水源				[水源名] 太田南部水源				[水源名] 神戸水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 7 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 92 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 125 (m ³)			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.2	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	24.0	5.0	13.6	12	26.0	5.0	15.5	12	24.5	4.5	14.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市				[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市				[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 19 - 00 針田配水池				[浄水場名] 20 - 00 小菅配水池				[浄水場名] 21 - 00 上境配水池			
	[水源名] 笹沢水源				[水源名] 小菅水源				[水源名] 上境水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 29 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 32 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 84 (m ³)			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.1	0.1	0.1	12	0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	23.0	5.0	13.3	12	15.0	5.0	10.2	12	26.0	6.0	15.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市				[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市				[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 22 - 00 藤沢配水池				[浄水場名] 23 - 00 西大滝配水池				[浄水場名] 24 - 00 濁池配水池			
	[水源名] 藤沢水源				[水源名] 西大滝第2水源				[水源名] 濁池水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 132 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 24 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	16.5	5.5	10.4	12	24.2	5.2	13.1	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市				[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市				[事業主体名] 20 - 027 長野県 飯山市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 25 - 00 三郷(太田)配水池				[浄水場名] 26 - 00 下境配水池				[浄水場名] 27 - 00 柄山配水池			
	[水源名] 三郷(太田)水源				[水源名] 下境水源				[水源名] 柄山水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 12 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 7 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.3	0.1	0.2	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	11.5	1.0	6.8	12	26.5	6.0	16.5	12	22.0	3.0	11.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 029 長野県 駒ヶ根市				[事業主体名] 20 - 029 長野県 駒ヶ根市				[事業主体名] 20 - 029 長野県 駒ヶ根市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
[浄水場名] 01 - 00 北原浄水場					[浄水場名] 02 - 00 切石浄水場				[浄水場名] 03 - 00 光前寺配水池			
[水源名] 第1水源、上伊那広域水道より受水					[水源名] 太田切川水系第2・第3水源				[水源名] 上伊那広域水道用水より受水			
[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水			
[1日平均浄水量] 給水栓水	4,927 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水				5,376 (m ³)			
									[1日平均浄水量] 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.4	0.4	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	24.0	6.0	15.1	12	20.0	3.0	12.1	12	22.0	2.0	12.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 029 長野県 駒ヶ根市				[事業主体名] 20 - 029 長野県 駒ヶ根市				[事業主体名] 20 - 029 長野県 駒ヶ根市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 04 - 00 福岡配水池				[浄水場名] 05 - 00 大曾倉配水池				[浄水場名] 06 - 00 中山配水池			
	[水源名] 上伊那広域水道用水より受水				[水源名] 湧水				[水源名] 湧水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 1,353 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 19 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 12 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.4	12	0.3	0.2	0.2	12	0.5	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	24.0	6.0	15.0	12	23.0	5.0	14.6	12	21.0	6.0	13.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 029 長野県 駒ヶ根市				[事業主体名] 20 - 029 長野県 駒ヶ根市				[事業主体名] 20 - 029 長野県 駒ヶ根市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 07 - 00 中菅倉配水池				[浄水場名] 08 - 00 上割配水池				[浄水場名] 09 - 00 吉瀬配水池			
	[水源名] 湧水				[水源名] 湧水				[水源名] 湧水			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 25 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 19 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 29 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.1	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	26.0	7.0	16.3	12	22.0	5.0	13.5	12	26.0	7.0	16.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 032 長野県 山形村				[事業主体名] 20 - 032 長野県 山形村				[事業主体名] 20 - 035 長野県 伊那市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 唐沢浄水場				[浄水場名] 03 - 00 横出ヶ崎配水池				[浄水場名] 01 - 00 山寺浄水場			
	[水源名] 唐沢水源				[水源名] 供給水				[水源名] 山寺水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 1,428 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,500 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,730 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.002	1
1,2-ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.040	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.4	12	0.4	0.1	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸											1.9	1
1,1,1-トリクロロエタン											<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)											2.6	1
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン											<0.0100	1
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)					24.6	4.1	14.0	12	18.0	11.0	14.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					37.0	28.0	33.0	12				
溶存酸素												
硫酸イオン									9.4	4.0	6.3	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 035 長野県 伊那市				[事業主体名] 20 - 035 長野県 伊那市				[事業主体名] 20 - 035 長野県 伊那市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 大萱浄水場				[浄水場名] 03 - 00 板沢浄水場				[浄水場名] 04 - 00 犬田切浄水場			
	[水源名] 大萱水源				[水源名] 板沢水源				[水源名] 犬田切水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 1,543 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 78 (m ³)				[1日平均浄水量] 休止中 (m ³)			
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1				
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1				
トルエン			<0.040	1			<0.040	1				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12				
遊離炭酸			1.8	1			1.7	1				
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			2.6	1			2.4	1				
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	19.0	11.0	14.8	12	20.0	6.0	12.6	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	2.8	1.8	2.2	12	4.0	2.6	3.1	12				
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 035 長野県 伊那市				[事業主体名] 20 - 035 長野県 伊那市				[事業主体名] 20 - 035 長野県 伊那市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 05 - 00 藤沢浄水場				[浄水場名] 06 - 00 北河原浄水場				[浄水場名] 07 - 00 下島浄水場			
	[水源名] 藤沢水源				[水源名] 北河原水源				[水源名] 下島水源			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 95 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 304 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物							<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.002	1			<0.002	1
1,2-ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸							<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.5	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸							2.0	1			1.8	1
1,1,1-トリクロロエタン							<0.030	1			<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)							1.7	1			2.1	1
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン							<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)					20.0	9.0	13.8	12	22.0	6.0	14.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン					9.5	6.0	7.3	12	3.9	2.4	3.2	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 035 長野県 伊那市				[事業主体名] 20 - 035 長野県 伊那市				[事業主体名] 20 - 035 長野県 伊那市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 08 - 00 中殿島浄水場				[浄水場名] 09 - 00 荒井西町浄水場				[浄水場名] 10 - 00 大萱(広域)配水池			
	[水源名] 中殿島水源				[水源名] 荒井西町水源				[水源名] 上伊那広域水道用水企業団			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,055 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 783 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,786 (m³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.5	0.3	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸			2.3	1			2.6	1			1.7	1
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			2.1	1			2.3	1			1.9	1
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	25.0	6.0	15.0	12	24.0	1.0	13.5	12	19.0	4.0	12.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	4.1	2.3	3.3	12	8.9	4.8	6.1	12	3.1	2.4	2.8	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 035 長野県 伊那市				[事業主体名] 20 - 035 長野県 伊那市				[事業主体名] 20 - 035 長野県 伊那市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 11 - 01 手良高区浄水場				[浄水場名] 11 - 02 手良高区浄水場				[浄水場名] 12 - 00 横山浄水場			
	[水源名] 野口中央水源				[水源名] 手良沢岡水源				[水源名] 横山水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 159 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 62 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1							<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1							<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1							<0.002	1
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1							<0.0004	1
トルエン			<0.040	1							<0.040	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1							<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12					0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸			2.3	1							2.0	1
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1							<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1							<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			1.7	1							2.2	1
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン			<0.0100	1							<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	15.0	8.0	11.6	12					25.0	5.0	13.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	2.2	1.8	2.1	12					2.3	1.7	2.0	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 035 長野県 伊那市				[事業主体名] 20 - 035 長野県 伊那市				[事業主体名] 20 - 035 長野県 伊那市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 44 - 00 猪鹿浄水場				[浄水場名] 45 - 00 大沢浄水場				[浄水場名] 46 - 00 金井配水池			
	[水源名] 猪鹿水源				[水源名] 大沢水源				[水源名] 押出水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 919 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 70 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物							<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.002	1			0.003	1
1,2-ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸							<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸							2.1	1			2.1	1
1,1,1-トリクロロエタン							<0.030	1			<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)							2.8	1			1.1	1
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン							<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)					16.0	14.0	15.0	12	16.0	12.0	14.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
[浄水場名] 01 - 00 大石水源					[浄水場名] 02 - 00 高野町配水池					[浄水場名] 03 - 00 高岩配水池				
[水源名] 大石水源					[水源名] 高野町第3水源(高野町第2水源と混合)					[水源名] 高岩天神町水源(高岩水源と混合)				
[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 湧水・浅井戸水				
[1日平均浄水量] 給水栓水	2,364 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水	3,120 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水	1,385 (m ³)			
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2-ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12		
遊離炭酸														
1,1,1-トリクロロエタン														
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)														
臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1-ジクロロエチレン														
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)														
水温(°C)														
アンモニア態窒素														
生物化学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

検査項目	[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 04 - 00 三分着水井				[浄水場名] 05 - 00 小田切配水池				[浄水場名] 06 - 00 上小田切配水池			
	[水源名] 下越第1水源(下越第2、4、5水源と混合)				[水源名] 小田切水源(小田切第2水源と混合)				[水源名] 上小田切水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 1,315 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 408 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 209 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
[浄水場名] 07 - 00 大沢新田配水池					[浄水場名] 08 - 00 下畑配水池				[浄水場名] 09 - 00 大沢第2配水池			
[水源名] 大沢新田水源					[水源名] 千ヶ日向水源(他7水源と混合)				[水源名] 大沢水源			
[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 湧水・浅井戸水・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
[1日平均浄水量] 給水栓水	87 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水				14,901 (m ³)			
[1日平均浄水量] 給水栓水					[1日平均浄水量] 給水栓水				551 (m ³)			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団											
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数								
[浄水場名] 10 - 00 小宮山配水池					[浄水場名] 11 - 00 沓沢配水池				[浄水場名] 12 - 00 館ヶ沢配水池											
[水源名] 小宮山水源					[水源名] 沓沢第1水源(沓沢第2水源と混合)				[水源名] 館ヶ沢水源											
[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水											
[1日平均浄水量] 給水栓水	992 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水				391 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水				87 (m ³)			
アンチモン及びその化合物																				
ウラン及びその化合物																				
ニッケル及びその化合物																				
1,2-ジクロロエタン																				
トルエン																				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																				
亜塩素酸																				
二酸化塩素																				
ジクロロアセトニトリル																				
抱水クロラール																				
農薬類																				
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12								
遊離炭酸																				
1,1,1-トリクロロエタン																				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)																				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																				
臭気強度(TON)																				
腐食性(ランゲリア指数)																				
従属栄養細菌																				
1,1-ジクロロエチレン																				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)																				
水温(°C)																				
アンモニア態窒素																				
生物化学的酸素要求量(BOD)																				
化学的酸素要求量(COD)																				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)																				
浮遊物質(SS)																				
侵食性遊離炭酸																				
全窒素																				
全リン																				
リン酸イオン																				
トリハロメタン生成能																				
生物(n/ml)																				
アルカリ度																				
溶存酸素																				
硫酸イオン																				
溶性ケイ酸																				

検査項目	[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
[浄水場名] 13 - 00 黒田配水池					[浄水場名] 14 - 00 高谷配水池				[浄水場名] 15 - 00 東山志賀低地区配水池			
[水源名] 牛馬ヶ沢水源					[水源名] 高谷水源				[水源名] 東水源			
[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
[1日平均浄水量] 給水栓水	166 (m ³)				[1日平均浄水量] 休止中				(m ³)			
									[1日平均浄水量] 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12					0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 16 - 00 矢島着水井				[浄水場名] 17 - 00 御代田浄水場				[浄水場名] 18 - 00 久能配水池			
	[水源名] 矢島第2水源				[水源名] 谷地沢水源(浄水受水と混合)				[水源名] 久能水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 2,018 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3,320 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m ³) 休止中			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12				
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 19 - 00 雨池着水井				[浄水場名] 20 - 00 東山内山低地区配水池				[浄水場名] 21 - 00 岩下配水池			
	[水源名] 浄水受水				[水源名] 初谷水源				[水源名] 岩下第2水源(岩下水源と混合)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水・湧水			
	[1日平均浄水量] 3,712 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 59 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 107 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 22 - 00 湯沢配水池				[浄水場名] 23 - 00 合の沢配水池				[浄水場名] 24 - 00 七ッ塚配水池			
	[水源名] 五斗水水源				[水源名] 合の沢水源				[水源名] 菅原水源(寺久保水源と混合)			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 837 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 100 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 2,230 (m ³)			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 25 - 00 うその口配水池				[浄水場名] 26 - 00 八郡配水池				[浄水場名] 27 - 00 西山着水井			
	[水源名] うその口水源				[水源名] 八郡水源				[水源名] 西山第2水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 179 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 46 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 187 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
[浄水場名] 28 - 00 東地配水池					[浄水場名] 29 - 00 大木配水池				[浄水場名] 30 - 00 長者原配水池			
[水源名] 東地水源					[水源名] 布施第3水源(布施第1・2水源と混 合)				[水源名] 五斗水水源(長者原水源)			
[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水			
[1日平均浄水量] 給水栓水	36 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水				390 (m ³)			
[1日平均浄水量] 給水栓水	183 (m ³)											
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団				[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 31 - 00 望月第一配水池				[浄水場名] 32 - 00 都沢配水池				[浄水場名] 33 - 00 水の入配水池			
	[水源名] 川瀬水源				[水源名] 都沢第7水源(都沢第1・2と混合)				[水源名] 水の入第1・2水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 133 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 800 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 271 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団					[事業主体名] 20 - 037 長野県 佐久水道企業団					[事業主体名] 20 - 040 長野県 木島平村				
	[浄水場名] 34 - 00 雲場配水池					[浄水場名] 35 - 00 新上小田切配水池					[浄水場名] 01 - 00 平沢配水池				
	[水源名] 雲場水源					[水源名] 上小田切(井戸)水源					[水源名] 平沢				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 給水栓水					[1日平均浄水量] 給水栓水					[1日平均浄水量] 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.2	0.2	0.2	12	0.2	0.1	0.2	2	0.2	0.2	0.2	12			
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(°C)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 20 - 040 長野県 木島平村					[事業主体名] 20 - 040 長野県 木島平村					[事業主体名] 20 - 040 長野県 木島平村				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
	[浄水場名] 02 - 00 内山配水池					[浄水場名] 03 - 00 小路配水池					[浄水場名] 04 - 00 柳久保配水池				
	[水源名] 内山					[水源名] 小路					[水源名] 柳久保				
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水					[原水の種類] 深井戸水・浄水受水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 37 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 467 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 155 (m ³) 給水栓水				
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.2	0.2	0.2	12		0.2	0.1	0.2	12		0.1	0.1	0.1	12	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)															
水温(°C)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 20 - 040 長野県 木島平村				[事業主体名] 20 - 040 長野県 木島平村				[事業主体名] 20 - 041 長野県 松本市(梓川)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 05 - 00 糠千配水池				[浄水場名] 06 - 00 中町配水池				[浄水場名] 00 - 00 花見高区配水池			
	[水源名] 糠千				[水源名] 中町				[水源名] 南大妻第一水源(南大妻第二水源と混合)			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 64 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 226 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,243 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物									<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物									<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン									<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)											<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.001	1
農薬類											<0.01	1
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸											6.4	1
1,1,1-トリクロロエタン									<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)									<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)											-1.3	1
従属栄養細菌											0	1
1,1-ジクロロエチレン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)									25.0	7.4	15.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 041 長野県 松本市(梓川)				[事業主体名] 20 - 041 長野県 松本市(梓川)				[事業主体名] 20 - 041 長野県 松本市(梓川)			
	[浄水場名] 05 - 00 小室浄水場				[浄水場名] 06 - 00 金松寺浄水場				[浄水場名] 07 - 00 北条配水地			
	[水源名] 南黒沢水源				[水源名] 金松寺山水源、二竜沢水源				[水源名] 横沢水源(南黒沢水源と混合)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 1,826 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 159 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 1,136 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸			2.0	1			2.5	1			4.6	1
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-3.0	1			-2.4	1			-1.5	1
従属栄養細菌			0	1			12	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	22.6	3.3	12.6	12	22.6	3.3	12.6	12	25.1	6.1	15.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 041 長野県 松本市(梓川)				[事業主体名] 20 - 041 長野県 松本市(梓川)				[事業主体名] 20 - 041 長野県 松本市(梓川)			
	[浄水場名] 08 - 00 鈴蘭配水地				[浄水場名] 09 - 00 番所配水地				[浄水場名] 10 - 00 沢渡配水地			
[水源名]												
乗鞍第一水源(乗鞍第二水源と混合)				番所水源				イラクボ沢水源				
[原水の種類]												
深井戸水				深井戸水				湧水				
[1日平均浄水量] 200 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 290 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 215 (m ³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸			6.5	1			2.8	1			2.5	1
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-2.3	1			-0.2	1			-0.6	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	19.5	4.8	11.8	12	21.3	4.1	13.0	12	22.2	7.0	14.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 041 長野県 松本市(梓川)				[事業主体名] 20 - 041 長野県 松本市(梓川)				[事業主体名] 20 - 041 長野県 松本市(梓川)			
	[浄水場名] 11 - 00 稲核配水地				[浄水場名] 12 - 00 島々浄水場				[浄水場名] 13 - 00 入山浄水場			
	[水源名] 稲核第一、第二水源				[水源名] 前樽沢水源				[水源名] 深沢水源、八木沢水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 湧水・表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 131 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 347 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 10 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸			2.6	1			2.8	1			2.6	1
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-2.2	1			-1.8	1			-3.1	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	25.9	5.3	15.6	12	23.4	4.6	13.8	12	23.4	4.0	13.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 041 長野県 松本市(梓川)				[事業主体名] 20 - 041 長野県 松本市(梓川)				[事業主体名] 20 - 041 長野県 松本市(梓川)			
	[浄水場名] 14 - 00 木曾路原浄水場				[浄水場名] 15 - 00 寄合渡浄水場				[浄水場名] 16 - 00 保平浄水場			
	[水源名] 木曾路原水源				[水源名] 寄合渡第一、第二水源				[水源名] 二ノ沢水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 98 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 287 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 54 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸			2.6	1			2.8	1			2.3	1
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-3.0	1			-3.3	1			-2.9	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタン SULFONIC ACID(PFOA)												
水温(°C)	20.7	3.3	12.5	12	22.8	4.2	13.5	12	21.5	9.2	14.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 041 長野県 松本市(梓川)				[事業主体名] 20 - 041 長野県 松本市(梓川)				[事業主体名] 20 - 042 長野県 小海町			
	[浄水場名] 17 - 00 川浦配水地				[浄水場名] 18 - 00 駒ヶ原浄水場				[浄水場名] 01 - 00 本間川			
	[水源名] 川浦水源				[水源名] 駒ヶ原水源				[水源名] 五箇			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 5 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 22 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 505 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4				
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1				
農薬類			<0.01	1			<0.01	1				
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.5	0.2	0.4	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸			3.0	1			2.1	1				
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-2.8	1			-2.6	1				
従属栄養細菌			0	1			0	1				
1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	21.2	2.7	12.5	12	21.1	3.8	13.2	12	22.2	5.8	13.8	12
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 042 長野県 小海町				[事業主体名] 20 - 042 長野県 小海町				[事業主体名] 20 - 042 長野県 小海町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 山の神				[浄水場名] 03 - 00 宿渡				[浄水場名] 04 - 00 稲子			
	[水源名] 上智				[水源名] 宿渡				[水源名] 稲子			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 860 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 70 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 66 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	15.2	5.8	10.9	12	22.4	7.6	15.1	12	20.8	4.2	12.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市				[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市				[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市											
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数								
[浄水場名] 01 - 00 北大塩中区配水池					[浄水場名] 02 - 00 梨の木配水池				[浄水場名] 03 - 00 樋沢配水池											
[水源名] 北大塩中区水源(他1水源と混合)					[水源名] 湯川丸内水源(他2水源と混合)				[水源名] 横内第4水源(他3水源と混合)											
[原水の種類] 深井戸水・湧水					[原水の種類] 深井戸水・湧水				[原水の種類] 深井戸水											
[1日平均浄水量] 給水栓水	2,081 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水				3,183 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水				4,054 (m ³)			
アンチモン及びその化合物																				
ウラン及びその化合物																				
ニッケル及びその化合物																				
1,2-ジクロロエタン																				
トルエン																				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																				
亜塩素酸																				
二酸化塩素																				
ジクロロアセトニトリル																				
抱水クロラール																				
農薬類																				
残留塩素	0.5	0.3	0.4	365	0.4	0.1	0.3	365	0.3	0.2	0.2	365								
遊離炭酸																				
1,1,1-トリクロロエタン																				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)																				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																				
臭気強度(TON)																				
腐食性(ランゲリア指数)																				
従属栄養細菌																				
1,1-ジクロロエチレン																				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)																				
水温(°C)	22.5	8.0	14.9	12	24.0	8.5	15.9	12	21.0	8.0	15.2	12								
アンモニア態窒素																				
生物化学的酸素要求量(BOD)																				
化学的酸素要求量(COD)																				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)																				
浮遊物質(SS)																				
侵食性遊離炭酸																				
全窒素																				
全リン																				
リン酸イオン																				
トリハロメタン生成能																				
生物(n/ml)																				
アルカリ度																				
溶存酸素																				
硫酸イオン																				
溶性ケイ酸																				

検査項目	[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市				[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市				[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 菊沢配水池				[浄水場名] 09 - 00 新井配水池				[浄水場名] 10 - 00 大沢配水池			
	[水源名] 中道第2水源(他5水源と混合)				[水源名] 伊勢宮水源(他5水源と混合)				[水源名] 大六天水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・湧水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 329 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 687 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 173 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	21.5	7.5	15.0	12	25.5	5.0	14.9	12	18.0	6.0	12.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市					[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市					[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
	[浄水場名] 11 - 00 丸山配水池					[浄水場名] 12 - 00 下手ヶ原配水池					[浄水場名] 14 - 00 高部配水池				
	[水源名] 丸山上水源					[水源名] 大沢水源					[水源名] 高部第2水源(他1水源と混合)				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 160 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 25 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 259 (m ³) 給水栓水				
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.4	0.2	0.2	365		0.5	0.1	0.4	365		0.4	0.2	0.2	365	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(°C)	0.4	0.2	0.2	12		21.0	5.5	14.3	12		25.5	4.5	15.7	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市				[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市				[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 16 - 00 御狩野配水池				[浄水場名] 17 - 00 上場沢・塩之目配水池				[浄水場名] 18 - 00 北大塩高区配水池			
	[水源名] 大沢第1水源(他1水源と混合)				[水源名] 上場沢・塩之目水源				[水源名] 大清水水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 165 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 165 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 753 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.2	365	0.3	0.2	0.2	365	0.4	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	19.0	5.0	13.5	12	21.0	7.5	14.6	12	16.6	10.1	13.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市				[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市				[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
[浄水場名] 22 - 00 朝倉配水池					[浄水場名] 23 - 00 中村配水池				[浄水場名] 24 - 00 白井出配水池			
[水源名] ネジクラ水源(他1水源と混合)					[水源名] 出林水源(他6水源と混合)				[水源名] 白井出家前水源			
[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水			
[1日平均浄水量] 給水栓水	2,843 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水				525 (m ³)			
[1日平均浄水量] 給水栓水					[1日平均浄水量] 給水栓水				39 (m ³)			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.3	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365	0.3	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	19.2	9.0	14.7	12	22.7	7.5	15.6	12	14.8	4.0	10.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市				[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市				[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 25 - 00 須栗平配水池				[浄水場名] 26 - 00 笹原配水池				[浄水場名] 27 - 00 大日向配水池			
	[水源名] 須栗平篠八水源				[水源名] 笹原東岳水源				[水源名] 大日向水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 82 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 132 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 99 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	365	0.3	0.1	0.2	365	0.4	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	19.0	5.0	13.5	12	17.4	5.0	11.3	12	24.2	4.5	14.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市					[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市					[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
	[浄水場名] 28 - 00 糸萱配水池					[浄水場名] 29 - 00 上原山第2配水池					[浄水場名] 30 - 00 上原山第1配水池				
	[水源名] 鉄山水源					[水源名] 上原山第2水源(他3水源と混合)					[水源名] 上原山第1水源(他2水源と混合)				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 114 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 567 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 330 (m ³) 給水栓水				
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.5	0.2	0.4	365		0.3	0.2	0.2	365		0.3	0.2	0.2	365	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)															
水温(°C)	34.0	7.0	14.4	12		22.0	5.0	14.7	12		16.3	8.5	12.5	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市				[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市				[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 55 - 01 蓼科第1配水池				[浄水場名] 55 - 03 蓼科第5配水池				[浄水場名] 65 - 02 白樺湖第2配水池			
	[水源名] 蓼科第1水源				[水源名] 蓼科第4水源(他1水源と混合)				[水源名] 白樺湖第2水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 1,139 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,387 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 573 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	365	0.4	0.1	0.3	365	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	16.0	3.0	9.5	12					17.0	4.5	10.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市				[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市				[事業主体名] 20 - 045 長野県 茅野市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 65 - 04 白樺湖第5配水池				[浄水場名] 65 - 05 白樺湖第1配水池				[浄水場名] 66 - 00 堀配水池			
	[水源名] 白樺湖第6水源				[水源名] 白樺湖第7水源				[水源名] 上原山第3水源(他3水源と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 110 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 319 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 375 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.5	0.2	0.4	365	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	17.3	5.0	11.3	12	18.5	2.7	9.5	12	21.5	8.0	15.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 046 長野県 塩尻市				[事業主体名] 20 - 046 長野県 塩尻市				[事業主体名] 20 - 046 長野県 塩尻市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
[浄水場名] 02 - 00 床尾浄水場					[浄水場名] 03 - 00 小曾部浄水場				[浄水場名] 04 - 00 片丘浄水場			
[水源名] 松塩用水受水、境沢、関沢					[水源名] 烏川				[水源名] 片丘			
[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水			
[1日平均浄水量] 給水栓水	4,968 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水				1,216 (m ³)			
[1日平均浄水量] 給水栓水	496 (m ³)											
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	21.8	3.2	13.5	12	26.5	19.6	22.9	12	28.4	2.6	17.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 046 長野県 塩尻市				[事業主体名] 20 - 046 長野県 塩尻市				[事業主体名] 20 - 046 長野県 塩尻市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 芦ノ田浄水場				[浄水場名] 07 - 00 上西条浄水場				[浄水場名] 08 - 00 塩嶺ゴルフ場配水池			
	[水源名] 沓沢湖				[水源名] 上西条、強清水				[水源名] 塩嶺第三			
	[原水の種類] 湖沼水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 3,586 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 182 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)					23.6	0.0	13.4	12	18.0	5.3	12.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 046 長野県 塩尻市				[事業主体名] 20 - 046 長野県 塩尻市				[事業主体名] 20 - 046 長野県 塩尻市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 10 - 00 片丘線東部配水池				[浄水場名] 11 - 00 郷原配水池				[浄水場名] 12 - 00 三才山沢配水池			
	[水源名] 松塩用水受水				[水源名] 松塩用水受水				[水源名] 三才山沢			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 749 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 7,101 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 340 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	27.0	3.4	15.4	12	24.2	4.6	14.8	12	24.4	4.8	14.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 046 長野県 塩尻市				[事業主体名] 20 - 046 長野県 塩尻市				[事業主体名] 20 - 047 長野県 松本市(四賀)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 13 - 00 塩嶺別荘地ポンプ室				[浄水場名] 14 - 00 槽川浄水場				[浄水場名] 01 - 00 月沢・金山浄水場			
	[水源名] 塩嶺第二				[水源名] 橋戸				[水源名] 月沢水源、金山第一水源、第二水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水・伏流水			
	[1日平均浄水量] 480 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 913 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,574 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物									<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物									<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン									<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)											<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.001	1
農薬類											<0.01	1
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸											6.8	1
1,1,1-トリクロロエタン									<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)									<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)											-2.0	1
従属栄養細菌											0	1
1,1-ジクロロエチレン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	19.0	5.4	12.2	12	19.5	2.9	11.3	12	24.5	5.6	15.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 047 長野県 松本市(四賀)				[事業主体名] 20 - 047 長野県 松本市(四賀)				[事業主体名] 20 - 047 長野県 松本市(四賀)			
	[浄水場名] 03 - 00 太ノ田浄水場				[浄水場名] 04 - 00 大沢浄水場				[浄水場名] 09 - 00 水上浄水場			
	[水源名] 太ノ田水源				[水源名] 大沢水源				[水源名] 水上水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] ダム放流			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 4 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 221 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 177 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸			3.1	1			2.6	1			3.1	1
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-0.5	1			-3.4	1			-3.2	1
従属栄養細菌			1	1			0	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	21.5	2.5	11.0	12	26.5	6.0	15.2	12	20.1	4.2	11.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 050 長野県 立科町				[事業主体名] 20 - 052 長野県 宮田村				[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 温井配水池				[浄水場名] 01 - 00 上の宮				[浄水場名] 01 - 00 和第1配水池			
	[水源名] 温井・古和清水・岩下				[水源名] 天竜川水系上の宮黒川				[水源名] 西入第1、中尾水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 4,113 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 393 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 680 (m ³)			
アンチモン及びその化合物					0.0005	0.0005	0.0005	4				
ウラン及びその化合物					0.0001	0.0001	0.0001	4				
ニッケル及びその化合物					0.001	0.001	0.001	4				
1,2-ジクロロエタン					0.0002	0.0002	0.0002	4				
トルエン					0.001	0.001	0.001	4				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン					0.001	0.001	0.001	4				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン					0.0005	0.0005	0.0005	4				
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)									17.1	9.3	13.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市				[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市				[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 和第4配水池				[浄水場名] 03 - 00 祢津姫子沢配水池				[浄水場名] 04 - 00 赤岩配水池			
	[水源名] 西入第2水源				[水源名] 祢津姫子沢水源				[水源名] 赤岩水源			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 960 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 40 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 230 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	20.5	9.5	15.0	12	24.7	7.0	15.4	12	21.6	9.0	15.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市				[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市				[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 05 - 00 東入配水池				[浄水場名] 06 - 00 奈良原配水池				[浄水場名] 07 - 00 奈良原合流井配水池			
	[水源名] 東入水源				[水源名] 奈良原深井戸水源				[水源名] 奈良原第1、第2水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 湧水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 140 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 280 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 250 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12	0.3	0.0	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	19.5	7.3	13.3	12	20.5	6.0	13.4	12	23.1	7.5	15.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市				[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市				[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 08 - 00 新張配水池				[浄水場名] 09 - 00 新屋配水池				[浄水場名] 10 - 00 出場第2配水池			
	[水源名] 栗生沢水源				[水源名] 新屋第1、2、4水源				[水源名] 出場第1、2水源			
	[原水の種類] 湧水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 160 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,690 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,770 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	21.9	8.4	15.1	12	28.0	9.4	18.4	12	23.8	8.1	15.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市				[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市				[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 11 - 00 大石配水池				[浄水場名] 12 - 00 聖配水池				[浄水場名] 13 - 00 新屋上配水池			
	[水源名] 大石、聖第2、3水源				[水源名] 聖第1水源				[水源名] 新屋上水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,980 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 210 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 450 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	19.9	8.8	15.1	12	22.0	5.3	14.5	12	28.0	9.4	18.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市				[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市				[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 14 - 00 別府配水池				[浄水場名] 15 - 00 伊勢原配水池				[浄水場名] 16 - 00 原口配水池			
	[水源名] 別府水源				[水源名] 新屋第2水源				[水源名] 聖第2、3水源			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 340 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 730 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,580 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.2	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	25.4	8.0	16.5	12	20.7	9.7	15.3	12	20.0	5.8	13.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市				[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市				[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 17 - 00 新張東配水池				[浄水場名] 18 - 00 西宮配水池				[浄水場名] 19 - 00 滝の沢配水池			
	[水源名] 原口水源				[水源名] 西宮水源				[水源名] 大石沢第1、2水源			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 360 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 370 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 460 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.2	0.2	12	0.5	0.0	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	25.4	8.0	16.5	12	21.4	8.8	14.3	12	16.9	6.5	11.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市				[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市				[事業主体名] 20 - 053 長野県 東御市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 20 - 00 西入配水池				[浄水場名] 21 - 00 八重原配水池				[浄水場名] 22 - 00 湯の丸配水池			
	[水源名] 西入第2、3水源				[水源名] 上八重原水源				[水源名] 湯の丸水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 1,800 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 550 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 60 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	15.6	9.1	12.3	12	25.8	7.6	16.8	12	15.0	2.6	8.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 054 長野県 飯綱町(牟礼)					[事業主体名] 20 - 056 長野県 原村					[事業主体名] 20 - 056 長野県 原村				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
	[浄水場名] 01 - 00 飯綱浄水場					[浄水場名] 01 - 00 第二浄水場					[浄水場名] 02 - 00 第四浄水場				
	[水源名] 第1水源(他5水源と混合)					[水源名] 第二水源					[水源名] 第四水源				
	[原水の種類] 伏流水・深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 2,509 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 2,021 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 906 (m ³) 給水栓水				
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12		0.2	0.1	0.1	365		0.2	0.1	0.1	365	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)															
水温(°C)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 20 - 056 長野県 原村				[事業主体名] 20 - 056 長野県 原村				[事業主体名] 20 - 056 長野県 原村			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 上の原浄水場				[浄水場名] 04 - 00 八ヶ岳自然郷浄水場				[浄水場名] 05 - 00 奥野浄水場			
	[水源名] 上の原水源				[水源名] 八ヶ岳自然郷水源				[水源名] 奥野水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 121 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 176 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 17 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 056 長野県 原村					[事業主体名] 20 - 057 長野県 長野県					[事業主体名] 20 - 057 長野県 長野県							
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数				
	[浄水場名] 07 - 00 第五浄水場					[浄水場名] 01 - 00 諏訪形浄水場					[浄水場名] 02 - 00 四ツ屋浄水場							
	[水源名] 第五水源					[水源名] 千曲川表流水					[水源名] 浅井戸水							
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水							
	[1日平均浄水量] 給水栓水 134 (m ³)					[1日平均浄水量] 給水栓水 32,477 (m ³)					[1日平均浄水量] 給水栓水 29,111 (m ³)							
アンチモン及びその化合物						<0.0020	<0.0020	<0.0020	12						<0.0020	<0.0020	<0.0020	12
ウラン及びその化合物						<0.0002	<0.0002	<0.0002	12						0.0002	<0.0002	<0.0002	12
ニッケル及びその化合物						<0.002	<0.002	<0.002	12						<0.002	<0.002	<0.002	12
1,2-ジクロロエタン						<0.0004	<0.0004	<0.0004	12						<0.0004	<0.0004	<0.0004	12
トルエン						<0.040	<0.040	<0.040	12						<0.040	<0.040	<0.040	12
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)						<0.008	<0.008	<0.008	4						<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸																		
二酸化塩素																		
ジクロロアセトニトリル						0.003	<0.001	0.002	4						<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール						0.008	<0.002	0.004	4						<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類																		
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12		0.4	0.2	0.3	12						0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸						2.9	2.6	2.8	4						8.1	7.5	7.8	4
1,1,1-トリクロロエタン						<0.030	<0.030	<0.030	12						<0.030	<0.030	<0.030	12
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)						<0.002	<0.002	<0.002	12						<0.002	<0.002	<0.002	12
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																		
臭気強度(TON)						<1	<1	<1	4						<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)						-1.3	-1.6	-1.5	4						-0.7	-1.1	-0.9	4
従属栄養細菌															4	0	1	12
1,1-ジクロロエチレン						<0.0100	<0.0100	<0.0100	12						<0.0100	<0.0100	<0.0100	12
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)																		
水温(°C)						23.2	5.6	14.6	12						20.6	11.0	15.8	12
アンモニア態窒素																		
生物化学的酸素要求量(BOD)																		
化学的酸素要求量(COD)																		
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)																		
浮遊物質(SS)																		
侵食性遊離炭酸																		
全窒素																		
全リン																		
リン酸イオン																		
トリハロメタン生成能																		
生物(n/ml)																		
アルカリ度															79.8	74.8	77.4	4
溶存酸素																		
硫酸イオン																		
溶性ケイ酸																		

検査項目	[事業主体名] 20 - 058 長野県 富士見町				[事業主体名] 20 - 058 長野県 富士見町				[事業主体名] 20 - 058 長野県 富士見町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 若宮浄水場				[浄水場名] 03 - 00 立沢第2配水池				[浄水場名] 04 - 00 大婦奈配水池			
	[水源名] 第1水源				[水源名] 第5水源				[水源名] 第7水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 3.225 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 450 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 645 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	365	0.3	0.2	0.2	365	0.2	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	22.0	6.0	12.3	12	22.0	8.0	10.3	12	24.0	6.0	14.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 058 長野県 富士見町				[事業主体名] 20 - 058 長野県 富士見町				[事業主体名] 20 - 058 長野県 富士見町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 05 - 00 葛窪第2配水池				[浄水場名] 06 - 00 机原浄水場				[浄水場名] 07 - 00 焼茅野配水池			
	[水源名] 第8水源				[水源名] 第9水源				[水源名] 第10水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 260 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 777 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	365					0.3	0.2	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	23.0	9.0	13.8	12					22.0	5.0	13.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 058 長野県 富士見町				[事業主体名] 20 - 058 長野県 富士見町				[事業主体名] 20 - 058 長野県 富士見町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 08 - 00 若宮第2配水池				[浄水場名] 09 - 00 大泉配水池				[浄水場名] 10 - 00 東三区配水池			
	[水源名] 第6水源				[水源名] 大泉水源				[水源名] 東三区水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 3,346 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 492 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 277 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.3	0.2	0.2	365	0.2	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	16.0	5.0	10.6	12	21.0	8.0	14.6	12	23.0	8.0	15.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 058 長野県 富士見町				[事業主体名] 20 - 058 長野県 富士見町				[事業主体名] 20 - 058 長野県 富士見町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 11 - 00 八ヶ岳立沢水源				[浄水場名] 12 - 00 八ヶ岳第1配水池				[浄水場名] 13 - 00 二本木ポンプ場			
	[水源名] 八ヶ岳立沢水源				[水源名] 小六水源				[水源名] 二本木水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,146 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 239 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 383 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	365	0.3	0.2	0.2	365	0.3	0.2	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	22.0	5.0	13.3	12					26.0	7.0	15.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 058 長野県 富士見町				[事業主体名] 20 - 058 長野県 富士見町				[事業主体名] 20 - 058 長野県 富士見町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 14 - 00 池の十浄水場				[浄水場名] 15 - 00 青木の森低区配水池				[浄水場名] 16 - 00 花場配水池			
	[水源名] 池の十水源				[水源名] 青木の森水源				[水源名] 花場水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 51 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 10 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 59 (m ³)			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	365	0.4	0.2	0.2	365	0.2	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	18.0	4.0	11.0	12	17.0	3.0	10.2	12	20.0	3.0	12.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 059 長野県 箕輪町				[事業主体名] 20 - 059 長野県 箕輪町				[事業主体名] 20 - 059 長野県 箕輪町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 大原配水池				[浄水場名] 07 - 00 上古田配水池				[浄水場名] 08 - 00 一の宮配水池			
	[水源名] 北島水源				[水源名] 上古田水源				[水源名] 一の宮			
	[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水・原水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・湧水・深井戸水				[原水の種類] 湧水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 865 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 324 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 106 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	25.0	7.0	15.3	12	23.0	7.0	14.7	12	23.0	6.0	14.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			33.0	1			26.0	1			34.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	3.1	2.3	2.8	12	2.1	0.8	1.6	12	3.1	1.8	2.7	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 059 長野県 箕輪町				[事業主体名] 20 - 059 長野県 箕輪町				[事業主体名] 20 - 059 長野県 箕輪町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 11 - 00 富士山配水池				[浄水場名] 12 - 00 富田配水池				[浄水場名] 13 - 00 福与配水池			
	[水源名] 上伊那水道用水より受水				[水源名] 上伊那水道用水より受水				[水源名] 上伊那水道用水より受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 868 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 524 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 764 (m³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	25.0	0.7	15.3	12	23.0	5.0	13.8	12	25.0	10.0	16.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			33.0	1			35.0	1			34.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	3.1	2.3	3.0	12	3.1	2.3	2.8	12	3.3	2.5	2.8	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 059 長野県 箕輪町				[事業主体名] 20 - 063 長野県 白馬村				[事業主体名] 20 - 063 長野県 白馬村			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 15 - 00 長田配水池				[浄水場名] 01 - 00 源太郎配水池				[浄水場名] 02 - 00 楠川配水池			
	[水源名] 上伊那水道用水より受水				[水源名] 源太郎地下水				[水源名] 楠川湧水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 2,141 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,836 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,633 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物			<0.0005	1								
ウラン及びその化合物			<0.0001	1								
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.1	365	0.1	0.1	0.1	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	23.0	0.5	14.0	12	19.1	4.9	11.8	12	13.3	8.9	10.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			34.0	1								
溶存酸素												
硫酸イオン	3.1	2.4	2.9	12								
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 063 長野県 白馬村				[事業主体名] 20 - 064 長野県 南箕輪村				[事業主体名] 20 - 066 長野県 飯島町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 二股浄水場				[浄水場名] 02 - 01 第2配水池				[浄水場名] 01 - 00 樽ヶ沢浄水場			
	[水源名] 二股表流水				[水源名] 第6水源				[水源名] 天竜川水系(与田切川)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,246 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 510 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3,271 (m³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物							<0.0005	1				
ウラン及びその化合物							<0.0001	1				
ニッケル及びその化合物							<0.001	1				
1,2-ジクロロエタン					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	4				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	12				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	365	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸							2.4	1				
1,1,1-トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	4				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)							-2.0	1				
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.0005	0.0005	0.0005	5
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	19.3	4.6	12.3	12	23.2	3.0	13.9	12	26.0	3.0	15.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 070 長野県 飯田市				[事業主体名] 20 - 070 長野県 飯田市				[事業主体名] 20 - 070 長野県 飯田市					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
[浄水場名] 01 - 00 砂払浄水場					[浄水場名] 02 - 00 野底浄水場					[浄水場名] 03 - 00 妙琴浄水場				
[水源名] 阿智川					[水源名] 板山川					[水源名] 松川				
[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
[1日平均浄水量] 給水栓水			7,353 (m ³)		[1日平均浄水量] 給水栓水			2,096 (m ³)		[1日平均浄水量] 給水栓水			17,836 (m ³)	
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2-ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素	0.4	0.1	0.2	365	0.4	0.1	0.2	365	0.4	0.2	0.3	365		
遊離炭酸														
1,1,1-トリクロロエタン														
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)														
臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1-ジクロロエチレン														
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)														
水温(°C)														
アンモニア態窒素														
生物化学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

検査項目	[事業主体名] 20 - 070 長野県 飯田市				[事業主体名] 20 - 070 長野県 飯田市				[事業主体名] 20 - 070 長野県 飯田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
[浄水場名] 04 - 00 米川浄水場					[浄水場名] 05 - 00 沢城浄水場				[浄水場名] 06 - 00 法山浄水場			
[水源名] 米川					[水源名] 清水沢				[水源名] 谷沢川			
[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
[1日平均浄水量] 給水栓水	654 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水				46 (m ³)			
[1日平均浄水量] 給水栓水	41 (m ³)											
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	365	0.4	0.3	0.4	365	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 070 長野県 飯田市				[事業主体名] 20 - 071 長野県 アルピコリゾート&ライフ(株)				[事業主体名] 20 - 071 長野県 アルピコリゾート&ライフ(株)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 07 - 00 上久堅浄水場				[浄水場名] 01 - 00 城の平水源				[浄水場名] 02 - 00 石臼台中継槽			
	[水源名] 越久保川				[水源名] 城の平水源				[水源名] 石臼台第1水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 272 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 531 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 531 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	365	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)					22.0	9.0	15.5	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 071 長野県 アルピコリゾート&ライフ(株)				[事業主体名] 20 - 071 長野県 アルピコリゾート&ライフ(株)				[事業主体名] 20 - 071 長野県 アルピコリゾート&ライフ(株)											
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数								
[浄水場名] 03 - 00 石臼台中継槽					[浄水場名] 04 - 00 もんがく平水源				[浄水場名] 05 - 00 1本榎水源											
[水源名] 石臼台第2水源					[水源名] もんがく平水源				[水源名] 1本榎水源											
[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水											
[1日平均浄水量] 給水栓水	531 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水				531 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水				0 (m ³)			
アンチモン及びその化合物																				
ウラン及びその化合物																				
ニッケル及びその化合物																				
1,2-ジクロロエタン																				
トルエン																				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																				
亜塩素酸																				
二酸化塩素																				
ジクロロアセトニトリル																				
抱水クロラール																				
農薬類																				
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12																
遊離炭酸																				
1,1,1-トリクロロエタン																				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)																				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																				
臭気強度(TON)																				
腐食性(ランゲリア指数)																				
従属栄養細菌																				
1,1-ジクロロエチレン																				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)																				
水温(°C)	17.0	9.0	13.0	12	22.0	10.0	16.0	12												
アンモニア態窒素																				
生物化学的酸素要求量(BOD)																				
化学的酸素要求量(COD)																				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)																				
浮遊物質(SS)																				
侵食性遊離炭酸																				
全窒素																				
全リン																				
リン酸イオン																				
トリハロメタン生成能																				
生物(n/ml)																				
アルカリ度																				
溶存酸素																				
硫酸イオン																				
溶性ケイ酸																				

検査項目	[事業主体名] 20 - 074 長野県 松川村				[事業主体名] 20 - 074 長野県 松川村				[事業主体名] 20 - 075 長野県 飯綱町(三水)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
[浄水場名] 01 - 00 第1配水場					[浄水場名] 02 - 00 第2配水場				[浄水場名] 01 - 00 三水浄水場			
[水源名] 松川村第1・2・3水源					[水源名] 松川村第4・5水源				[水源名] 舟岳・清水窪・鳥居川			
[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水			
[1日平均浄水量] 給水栓水	1,359 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水				1,382 (m ³)			
[1日平均浄水量] 給水栓水									[1日平均浄水量] 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.2	0.2	12	0.1	0.1	0.1	12	0.7	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	24.0	8.0	15.0	12	24.0	5.0	14.6	12	22.0	5.0	14.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 075 長野県 飯綱町(三水)				[事業主体名] 20 - 076 長野県 高森町				[事業主体名] 20 - 076 長野県 高森町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 日向浄水場				[浄水場名] 01 - 00 堂所浄水場				[浄水場名] 01 - 01 堂所浄水場			
	[水源名] 土橋				[水源名] 天竜川水系二ノ沢(他1水源と混合)				[水源名] 天竜川水系小滝沢(二の沢水源と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 193 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,300 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,015 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.2	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	18.5	7.5	13.0	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 076 長野県 高森町				[事業主体名] 20 - 078 長野県 (株)蓼科ビレッジ				[事業主体名] 20 - 078 長野県 (株)蓼科ビレッジ			
	[浄水場名] 02 - 00 第2低区配水池				[浄水場名] 01 - 00 第1配水池				[浄水場名] 02 - 00 第3配水池			
	[水源名] 第3. 第4水源				[水源名] 乙女台水源				[水源名] 第4水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)					15.0	11.0	12.6	12	14.0	9.0	11.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 078 長野県 (株) 蓼科ビレッジ				[事業主体名] 20 - 078 長野県 (株) 蓼科ビレッジ				[事業主体名] 20 - 078 長野県 (株) 蓼科ビレッジ					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
[浄水場名] 03 - 00 第2配水池					[浄水場名] 04 - 00 第5.6配水池					[浄水場名] 05 - 00 第7配水池				
[水源名] 第5.6.りんどう平水源(原水6水源)					[水源名] 第8.9.17水源(原水8水源)					[水源名] 第10水源				
[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
[1日平均浄水量] 給水栓水			397 (m ³)		[1日平均浄水量] 給水栓水			794 (m ³)		[1日平均浄水量] 給水栓水			541 (m ³)	
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2-ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素	0.3	0.1	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365		
遊離炭酸														
1,1,1-トリクロロエタン														
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)														
臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1-ジクロロエチレン														
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)														
水温(°C)	13.0	7.0	10.7	52	14.0	7.5	10.8	12	14.0	6.0	9.8	12		
アンモニア態窒素														
生物化学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

検査項目	[事業主体名] 20 - 078 長野県 (株)蓼科ビレッジ				[事業主体名] 20 - 078 長野県 (株)蓼科ビレッジ				[事業主体名] 20 - 079 長野県 (株)三井の森			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 第8.9配水池				[浄水場名] 07 - 00 第4配水池				[浄水場名] 01 - 00 2号配水池系			
	[水源名] 第11.13水源(原水11水源)				[水源名] 第12水源				[水源名] 2・4・6号深井戸			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 343 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 160 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 257 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365	0.2	0.1	0.1	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	17.0	5.0	9.2	12	14.0	9.5	11.8	12	17.5	8.1	12.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 079 長野県 (株)三井の森				[事業主体名] 20 - 079 長野県 (株)三井の森				[事業主体名] 20 - 080 長野県 東急不動産(株)			
	[浄水場名] 02 - 00 3号配水池系				[浄水場名] 03 - 00 5号配水池系				[浄水場名] 01 - 00 東急蓼科高原浄水場			
[水源名] 3号深井戸												
[原水の種類] 深井戸水												
[1日平均浄水量] 263 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 251 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 705 (m ³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	365	0.2	0.1	0.1	365			0.2	1
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	15.0	6.5	10.8	12	14.2	5.9	10.2	12	20.0	6.0	13.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 081 長野県 信濃町				[事業主体名] 20 - 081 長野県 信濃町				[事業主体名] 20 - 081 長野県 信濃町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 柏原				[浄水場名] 02 - 00 野尻第一				[浄水場名] 03 - 00 富士里			
	[水源名] 弘法清水				[水源名] 鬼の釜・山桑深井戸				[水源名] 富士里			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 1,310 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 535 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 235 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 081 長野県 信濃町					[事業主体名] 20 - 081 長野県 信濃町					[事業主体名] 20 - 081 長野県 信濃町				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
	[浄水場名] 04 - 00 黒姫第一					[浄水場名] 05 - 00 荒瀬原					[浄水場名] 06 - 00 富が原				
	[水源名] 黒姫深井戸					[水源名] 荒瀬原伏流水、夕影土橋深井戸					[水源名] 富が原深井戸				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水・伏流水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 283 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 80 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 262 (m ³) 給水栓水				
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12		0.1	0.1	0.1	12		0.5	0.2	0.2	12	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(°C)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 20 - 081 長野県 信濃町				[事業主体名] 20 - 081 長野県 信濃町				[事業主体名] 20 - 081 長野県 信濃町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 07 - 00 栄				[浄水場名] 08 - 00 熊坂				[浄水場名] 09 - 00 土橋			
	[水源名] 栄				[水源名] 熊坂				[水源名] 夕影土橋深井戸			
	[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 233 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 45 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 166 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 081 長野県 信濃町				[事業主体名] 20 - 081 長野県 信濃町				[事業主体名] 20 - 081 長野県 信濃町					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
[浄水場名] 10 - 00 古海					[浄水場名] 11 - 00 菅川					[浄水場名] 12 - 00 高沢				
[水源名] 中ノ沢湧水					[水源名] 斑尾山湧水					[水源名] 黒姫山湧水				
[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水				
[1日平均浄水量] 給水栓水			99 (m ³)		[1日平均浄水量] 給水栓水			30 (m ³)		[1日平均浄水量] 給水栓水			4 (m ³)	
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2-ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.3	0.3	12		
遊離炭酸														
1,1,1-トリクロロエタン														
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)														
臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1-ジクロロエチレン														
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)														
水温(°C)														
アンモニア態窒素														
生物化学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

検査項目	[事業主体名] 20 - 083 長野県 松川町				[事業主体名] 20 - 083 長野県 松川町				[事業主体名] 20 - 083 長野県 松川町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 中桐浄水場				[浄水場名] 02 - 00 柄山浄水場				[浄水場名] 03 - 00 峠浄水場			
	[水源名] 天竜川水系片桐松川				[水源名] 待沢水源				[水源名] 峠水源			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 2,790 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 84 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 17 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 085 長野県 鹿島リゾート(株)				[事業主体名] 20 - 085 長野県 鹿島リゾート(株)				[事業主体名] 20 - 085 長野県 鹿島リゾート(株)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 第2配水池				[浄水場名] 02 - 00 第1配水池				[浄水場名] 03 - 00 第3～7配水池			
	[水源名] 第1水源湧水				[水源名] 第2水源深井戸				[水源名] 第4水源深井戸			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 47 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 5 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 232 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	16.0	3.0	8.0	12	17.0	3.0	8.7	12	18.0	2.0	10.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 085 長野県 鹿島リゾート(株)				[事業主体名] 20 - 085 長野県 鹿島リゾート(株)				[事業主体名] 20 - 085 長野県 鹿島リゾート(株)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 04 - 00 第8~9配水池				[浄水場名] 05 - 00 第10配水池				[浄水場名] 06 - 00 第11配水池			
	[水源名] 第5水源深井戸				[水源名] 第6水源湧水				[水源名] 第7水源湧水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 122 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 51 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 89 (m ³)			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	19.0	6.0	10.5	12	20.0	5.0	11.5	12	16.0	3.0	11.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 086 長野県 (株)ハヶ岳高原ロッジ				[事業主体名] 20 - 086 長野県 (株)ハヶ岳高原ロッジ				[事業主体名] 20 - 086 長野県 (株)ハヶ岳高原ロッジ			
	[浄水場名] 01 - 00 小丸配水池				[浄水場名] 02 - 00 第2配水池				[浄水場名] 03 - 00 第3配水池			
	[水源名] 小丸水源				[水源名] 第2水源				[水源名] 第3水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 260 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 792 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 224 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	12.0	4.0	7.3	12	12.0	4.0	8.9	12	12.0	4.0	7.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 086 長野県 (株)ハヶ岳高原ロッジ				[事業主体名] 20 - 086 長野県 (株)ハヶ岳高原ロッジ				[事業主体名] 20 - 086 長野県 (株)ハヶ岳高原ロッジ			
	[浄水場名] 04 - 00 第4配水池				[浄水場名] 05 - 00 第5配水池				[浄水場名] 06 - 00 第6配水池			
	[水源名] 第4水源				[水源名] 第4水源				[水源名] 第5水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 619 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 170 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 81 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	8.0	3.0	6.3	12	8.0	3.0	6.3	12	15.0	4.0	9.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 087 長野県 高山村				[事業主体名] 20 - 087 長野県 高山村				[事業主体名] 20 - 087 長野県 高山村			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 水中配水池				[浄水場名] 02 - 00 久保配水池				[浄水場名] 03 - 00 赤和配水池			
	[水源名] 水中水源				[水源名] 久保水源				[水源名] 赤和水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 18 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 48 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 130 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 087 長野県 高山村				[事業主体名] 20 - 087 長野県 高山村				[事業主体名] 20 - 087 長野県 高山村			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 04 - 00 牧配水池				[浄水場名] 05 - 00 黒部配水池				[浄水場名] 06 - 00 天神原浄水場			
	[水源名] 屋知水源				[水源名] 鞠子・本沢水源				[水源名] 防風沢水系			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)・湧水				[原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 735 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,250 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 388 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.2	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 087 長野県 高山村				[事業主体名] 20 - 087 長野県 高山村				[事業主体名] 20 - 087 長野県 高山村			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 07 - 00 山田温泉浄水場				[浄水場名] 08 - 00 七味浄水場				[浄水場名] 09 - 00 山田牧場浄水場			
	[水源名] 温泉(鎌田川・軽井沢)水系				[水源名] 不動沢水系				[水源名] 山田牧場(大沢・西池)水系			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 222 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 5 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 120 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 089 長野県 安曇野市					[事業主体名] 20 - 089 長野県 安曇野市					[事業主体名] 20 - 089 長野県 安曇野市				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
	[浄水場名] 33 - 02 三郷上長尾配水池					[浄水場名] 33 - 03 三郷野沢配水池					[浄水場名] 34 - 01 穂高満願寺配水池				
	[水源名] 上長尾第1水源(他6水源と混合)					[水源名] 野沢水源(他5水源と混合)					[水源名] 栗尾沢水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 2.928 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 455 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 298 (m ³) 給水栓水				
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12	0.2	0.1	0.2	12			
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(°C)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 20 - 089 長野県 安曇野市				[事業主体名] 20 - 089 長野県 安曇野市				[事業主体名] 20 - 089 長野県 安曇野市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
[浄水場名] 34 - 02 穂高上原配水池					[浄水場名] 34 - 03 穂高塚原配水池				[浄水場名] 34 - 04 穂高豊里水源地			
[水源名] 上原6号井(他5水源と混合)					[水源名] 久保田第1水源(他6水源と混合)				[水源名] 豊里3号井(他1水源と混合)			
[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
[1日平均浄水量] 給水栓水	7,463 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水				2,223 (m ³)			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 089 長野県 安曇野市				[事業主体名] 20 - 089 長野県 安曇野市				[事業主体名] 20 - 089 長野県 安曇野市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 34 - 05 穂高宮城水源地				[浄水場名] 34 - 06 穂高B2水源地				[浄水場名] 38 - 01 豊科真々部配水場			
	[水源名] 宮城1号井(他2水源と混合)				[水源名] B2水源地(他3水源と混合)				[水源名] 真々部1号井(他3水源と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 347 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 6,170 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12					0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 089 長野県 安曇野市					[事業主体名] 20 - 089 長野県 安曇野市					[事業主体名] 20 - 089 長野県 安曇野市				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
	[浄水場名] 38 - 02 豊科高家配水場					[浄水場名] 38 - 03 豊科田沢調整池					[浄水場名] 51 - 01 光配水池				
	[水源名] 高家1号井(他3水源と混合)					[水源名] 熊倉水源池					[水源名] 明科第2水源池(他1水源と混合)				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 4,010 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 1,140 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 1,765 (m ³) 給水栓水				
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12			
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(°C)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 20 - 089 長野県 安曇野市					[事業主体名] 20 - 089 長野県 安曇野市					[事業主体名] 20 - 090 長野県 御代田町				
	[浄水場名] 51 - 02 明科川西低区配水池					[浄水場名] 73 - 01 堀金低区配水池					[浄水場名] 01 - 00 寺沢接合井				
	[水源名] 明科第3水源					[水源名] 堀金第1水源(他2水源と混合)					[水源名] 寺沢水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 1,631 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 2,779 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 203 (m ³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.3	365			
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)															
水温(°C)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 20 - 090 長野県 御代田町				[事業主体名] 20 - 090 長野県 御代田町				[事業主体名] 20 - 090 長野県 御代田町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
[浄水場名] 02 - 00 塩野配水池					[浄水場名] 03 - 00 長坂第1配水池				[浄水場名] 04 - 00 長坂受水槽			
[水源名] 蟻ヶ沢水源、塩野水源					[水源名] 長坂水源、浅麓水道企業団				[水源名] 浅麓水道企業団			
[原水の種類] 深井戸水・湧水					[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
[1日平均浄水量] 給水栓水	1,063 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水				437 (m ³)			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.3	365	0.3	0.1	0.3	365	0.7	0.1	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 090 長野県 御代田町				[事業主体名] 20 - 091 長野県 豊丘村				[事業主体名] 20 - 091 長野県 豊丘村			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 05 - 00 御代田第2配水池				[浄水場名] 01 - 00 林配水池				[浄水場名] 02 - 00 丸山配水池			
	[水源名] 清万水源				[水源名] 田村第2水源(他4水源と混合))				[水源名] 南部第3水源(他2水源と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,278 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,535 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 575 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	365	0.3	0.1	0.2	365	0.7	0.0	0.1	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)					22.2	12.7	17.7	12	23.8	5.4	15.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 091 長野県 豊丘村					[事業主体名] 20 - 092 長野県 長和町					[事業主体名] 20 - 092 長野県 長和町				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
	[浄水場名] 03 - 00 堀越配水池					[浄水場名] 01 - 00 入大門配水池					[浄水場名] 02 - 00 男女倉送水調整池				
	[水源名] 堀越水源(他1水源と混合)					[水源名] 入大門水源					[水源名] 本沢水源				
	[原水の種類] 伏流水・表流水(自流)					[原水の種類] 湧水・深井戸水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 給水栓水 75 (m ³)					[1日平均浄水量] 給水栓水 762 (m ³)					[1日平均浄水量] 給水栓水 1,708 (m ³)				
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.6	0.0	0.1	365		0.1	0.1	0.1	12		0.2	0.1	0.1	12	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)															
水温(°C)	25.4	6.9	15.9	12		17.5	10.5	14.2	12		20.0	6.5	14.0	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 20 - 092 長野県 長和町				[事業主体名] 20 - 092 長野県 長和町				[事業主体名] 20 - 092 長野県 長和町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 滝ノ沢配水池				[浄水場名] 04 - 00 姫木中区配水池				[浄水場名] 05 - 00 美し松水源			
	[水源名] 滝ノ沢水源				[水源名] 姫木水源				[水源名] 美し松水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 16 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 693 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 35 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.2	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	24.8	7.2	15.8	12	21.4	4.9	12.8	12	15.4	6.0	10.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 092 長野県 長和町				[事業主体名] 20 - 092 長野県 長和町				[事業主体名] 20 - 092 長野県 長和町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 りんどうの郷配水池				[浄水場名] 07 - 00 小茂ヶ谷配水池				[浄水場名] 08 - 00 白樺ハイランド配水池			
	[水源名] りんどうの郷水源				[水源名] 小茂ヶ谷水源				[水源名] 白樺ハイランド水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 21 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 20 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 13 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.5	0.1	0.3	12	0.8	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	17.4	3.1	10.3	12	22.4	3.6	12.9	12	18.0	4.3	11.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 092 長野県 長和町				[事業主体名] 20 - 092 長野県 長和町				[事業主体名] 20 - 092 長野県 長和町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 09 - 00 鷹山配水池				[浄水場名] 10 - 00 長久保配水池				[浄水場名] 11 - 00 学者村配水池			
	[水源名] 鷹山水源				[水源名] 古町深井戸水源				[水源名] 大呂出水源			
	[原水の種類] 深井戸水・浅井戸水				[原水の種類] 湧水・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 35 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 187 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 232 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.1	0.4	12	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	20.0	7.0	11.9	12	22.5	5.0	14.0	12	20.0	6.8	13.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 092 長野県 長和町				[事業主体名] 20 - 092 長野県 長和町				[事業主体名] 20 - 092 長野県 長和町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 12 - 00 美ヶ原高原郷配水池				[浄水場名] 13 - 00 野々入配水池				[浄水場名] 14 - 00 スゲノ沢配水池			
	[水源名] 美ヶ原水源				[水源名] ホドノ入水源				[水源名] スゲノ沢水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 21 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 39 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 18 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.1	0.1	0.1	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	15.0	3.4	9.5	12	20.6	6.0	13.5	12	20.5	5.0	13.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 093 長野県 阿智村				[事業主体名] 20 - 093 長野県 阿智村				[事業主体名] 20 - 093 長野県 阿智村			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 真名板浄水場				[浄水場名] 02 - 00 いもう浄水場				[浄水場名] 03 - 00 昼神浄水場			
	[水源名] 真名板倉沢				[水源名] 大山洞				[水源名] 兔沢			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 720 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,490 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,190 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.5	0.1	0.2	365	0.5	0.1	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 093 長野県 阿智村				[事業主体名] 20 - 093 長野県 阿智村				[事業主体名] 20 - 093 長野県 阿智村					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
[浄水場名] 04 - 00 伍和浄水場					[浄水場名] 05 - 00 大野浄水場					[浄水場名] 06 - 00 園原浄水場				
[水源名] 恩田井水					[水源名] 初沢					[水源名] 駒つなぎの泉・千代の沢				
[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 伏流水				
[1日平均浄水量] 給水栓水			360 (m ³)		[1日平均浄水量] 給水栓水			31 (m ³)		[1日平均浄水量] 給水栓水			55 (m ³)	
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2-ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素					0.5	0.1	0.3	365	0.4	0.1	0.2	365		
遊離炭酸														
1,1,1-トリクロロエタン														
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)														
臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1-ジクロロエチレン														
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)														
水温(°C)														
アンモニア態窒素														
生物化学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

検査項目	[事業主体名] 20 - 093 長野県 阿智村				[事業主体名] 20 - 093 長野県 阿智村				[事業主体名] 20 - 093 長野県 阿智村			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 07 - 00 本谷浄水場				[浄水場名] 08 - 00 もみじ平浄水場				[浄水場名] 09 - 00 清内路浄水場			
	[水源名] 宗連沢				[水源名] 萱小屋川				[水源名] 蛇抜洞			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 100 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 210 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 390 (m ³) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	365	0.5	0.1	0.3	365	0.5	0.1	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 - 094 長野県 喬木村				[事業主体名] 20 - 094 長野県 喬木村				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 01 - 00 二日洞浄水場				[浄水場名] 02 - 00 本谷浄水池				[浄水場名] -			
	[水源名] 二日洞沢				[水源名] 加々須川				[水源名]			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 539 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 144 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クローラル												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2	12				
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												