



平成21年 7月 第78巻 第7号 (第898号)

| | | |
|--|--|------|
| 「巻頭言」 広島市の水道 | 飛原秀登 | (1) |
| 「報文」 MF膜-NF/RO膜プロセスに及ぼす前処理凝集剤の影響 | 森田健史 佐藤三利 内藤勝永 尾崎夫勝 吉田水 | (2) |
| 「資料」 水道における生物障害の実態 | 大安服藤土橋石 谷藤部井木屋本崎 喜正和 昭光徳秀 一郎典夫裕義正蔵行 加小高田長新渾山 | (13) |
| 「資料」 第5回日米水道水質管理及び下水道技術に関する政府間会議報告 | 滝竹浅 村谷見 朗薫理 | (24) |
| 文 献 抄 録 | | (54) |
| 水道事業におけるカーボン・フットプリント評価の活用 | 坂手博 | (54) |
| 地下水及び砂汙過池における微生物群集の分子生物学的解析 | 春日郁朗 | (56) |
| 配水システム内の貯留施設における水質問題 | 筒井健介 | (57) |
| シアトルの公立学校における水道水中の鉛濃度の調査 (米国) | 中蘭智恵 | (59) |
| シアトルの公立学校における給水装置からの鉛溶出 (米国) | 園田圭佑 | (60) |
| 文 献 目 録 | | (63) |
| 新聞情報目録 | | (67) |

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|
| ニュース..... (巻頭) | 「公表」 水道水質検査優良試験所規範 | (163) |
| 支部だより..... (巻頭) | (水道 GLP) の認定 | |
| 「会告」 平成21年度日本水道協会..... (巻頭) | 主要行事予定 | |
| 「会告」 平成21年度日本水道協会..... (巻頭) | 「公表」 水道水質検査優良試験所規範 | (164) |
| 研修会開催日程 (案) | (水道 GLP) のサーベイランス評価報告 | |
| 「資料」 水道事業における広報活動に..... (70) | 「会告」 会員消息 | (165) |
| 関するアンケート調査結果 | 「本会記事」 第129回事務常設調査委員会議事録 | (181) |
| 「資料」 水道用品検査実績 | 「お知らせ」 本会共催・協賛・後援の行事 | (185) |
| (平成21年4月分) | 「お知らせ」 平成19年度水道浄水施設管理技士 | (193) |
| 「資料」 品質認証センター認証登録品の品質確認実績 | 四肢折一問題の誤りについて | |
| (平成21年1月～3月分) | 日本水道協会発行図書目録 | (194) |
| 「お知らせ」 認証登録品情報のメールマガジンに..... (146) | JWWA (日本水道協会) 規格目録 | (196) |
| よる配信サービスについて | 「お知らせ」 今月の新蔵書 | (198) |
| 「公表」 給水用具等に係わる品質認証の登録 | 水道協会雑誌投稿規程 | (199) |
| (平成21年5月認証/新規・変更・取消) | 会誌編集委員会及び抄録委員会委員名簿 | (201) |
| | 編集後記 | (202) |