



平成25年7月 第82巻 第7号 (第946号)

「巻頭言」 次の100年をみすえた水道事業をめざして……………小林 寛 司… (1)

「論文」 固相抽出 - GC/MS による水道水中の未規制農薬の一斉分析法の妥当性評価……………  
 小久保 田杉木林山小舟三古杉五十 林田原本村 田林洞枝谷本風 憲領麻衣直謙広義利健慎智智良 弘志子樹治宣隆男二郎仁美明… (2)

「事例報告」 村野浄水場階層系浄水施設傾斜管沈澱池における実証実験……………丸川 山崎 博功 聡 睦… (13)

「資料」 水道における「アセットマネジメント」の普及促進～簡易支援ツールについて～……………厚生労働省健康局水道課 金 縄 健 一… (20)

「資料」 第55回水道週間記念行事の概要…………… (31)

文献抄録<第8回 IWA (国際水協会) 世界会議発表論文特集 (その3)>…………… (33)

- 都市水道のインフラ施設を対象とした総合的なアセットマネジメントを実施するための各事業体に適した手法……………渡 辺 佑 輔… (33)
- 貧困層が恩恵を受けるための水供給及び衛生のパフォーマンス向上 (ブラジル)……………瀬 川 進 太… (34)
- 水道水中のフェノール化合物：従来式浄水プロセスの除去効率の評価……………上 島 功 裕… (35)
- Al-Fe 酸化物による地下水からのヒ酸塩及びフッ化物の同時除去……………川 上 夏 紀… (36)
- 発展途上国における淡水化技術の導入……………滝 野 佑 輔… (37)
- 戦略的アセットマネジメントのための管路事故履歴共有……………西 口 亮… (38)
- 飲料水供給システムにおけるガルバニック腐食……………宇 野 陽 介… (39)
- 水道メータの不確かさによる見かけ損失を推定するための体系的な手法の提案……………齋 藤 貴 之… (39)
- クリーニングクロップの農業系面源汚染抑制効果の季節変化……………藤 原 拓… (41)
- 効率的な水供給システムの構築……………岩 崎 恭 士… (42)
- 送配水システムにおけるポンプのエネルギー特性に関する研究……………荒 井 康 裕… (43)
- 水質管理を目的として栽培したバイオマスからの栄養塩抽出方法の検討……………永 禮 英 明… (44)
- 河川水における化学物質の生態毒性強度と濃度の比較……………亀 屋 隆 志… (45)
- 腐食センサーの開発……………嶽 仁 志… (46)
- 第8回 IWA (国際水協会) 世界会議発表論文目録…………… (49)

文 献 目 録…………… (61)

新 聞 情 報 目 録…………… (63)

ニュース..... (巻頭)	「公表」 水道水質検査優良試験所規範..... (83)
支部だより..... (巻頭)	(水道 GLP) の認定
「会告」 平成25年度日本水道協会..... (巻頭)	「公表」 水道水質検査優良試験所規範..... (84)
主要行事予定	(水道 GLP) 認定の更新
「会告」 平成25年度日本水道協会..... (巻頭)	「公表」 水道水質検査優良試験所規範..... (85)
研修会開催日程 (案)	(水道 GLP) 認定の更新後
「会告」 「平成25年度地方公営企業会計制度等の..... (巻頭)	サーベイランス評価報告
見直しに関する研修会」の開催について	「会告」 会員消息..... (86)
「会告」 第5回緩速・生物ろ過国際会議の... (巻頭)	「お知らせ」 本協会共催・協賛・後援の行事... (103)
論文投稿について	「会告」 今後開催予定の国際会議のご案内... (107)
「会告」 第9回IWA世界会議・展示会 (リスボン) ... (巻頭)	日本水道協会発行図書目録..... (110)
発表論文アウトラインペーパーの募集について	JWWA (日本水道協会) 規格目録..... (112)
「会告」 検査ニュース..... (67)	「お知らせ」 今月の新蔵書..... (114)
「資料」 水道用品検査実績..... (70)	水道協会雑誌投稿規程..... (115)
(平成25年4月分)	会誌編集委員会及び抄録委員会委員名簿..... (117)
「資料」 品質認証センター認証登録品の..... (76)	編集後記..... (118)
品質確認実績	
(平成24年10月～12月分)	